

असाधार्गा EXTRAORDINARY

भाग I—वण्ड 1 PART I—Section 1

प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 181]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 1994/कार्तिक 19, 1916

No. 181] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 1994/KARTIKA 19, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक स्वना सं. 253 (पीएन)/92---97

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1994

विषय:--प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2,1992--97 निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्ड और संवेदनशील मदीं का ब्यौरा।

फा.सं. 6/93/93 - आई पी सी-2 - उपर्मुक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 205 (पी एन)/92 - 97 दिनांक 30-3-94 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया प्रस्तक, 1992-97 खण्ड-2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

- 2. मानक निवेश उत्पादन मृत्य संयोजन मानदण्ड के विवरण और संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपावन्ध "क" में यथाउल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे।
 - 3. मानुक निवेश उत्पादन और मूल्य या संयोजन मानदण्ड के विवरण में नीचे यथाउल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर तिम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे। रसायन और सह-उत्पाद
 - (1) प्रविध्टि सं. 1499 के बाद अप सं. 1500 से 1519 तक की नयी प्रविध्टियां इस सार्वजनिक सूचना में उपाबन्ध 'ख' के अनुसार जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरी उत्पाद

- (2) प्रक्रिक्ट सं. 1271 के बाद कम सं. 1272 से 1288 तक की नयी प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "ग" में जोड़ी जाएंगी।
 - खाद्य उत्पाव
- (3) प्रविष्टि सं. 37 के बाद नमी प्रविष्टि कम सं. 38 इस सार्वजनिक सूचना के उपायन्थ "य" के रूप में जोड़ी जाएंगी। प्लास्टिक उत्याद
- (4) प्रविष्टि सं. 283 के बाद कम सं. 284 से 287 तक की नमी प्रविष्टियां इस सार्वजितिक सुचना में उपावत्ध्र "ध" के रूप में जोड़ी जाएंगी।

बस्त उत्पाद

- (5) प्रविष्टि सं. 236 के बाद अस सं. 237 से 239 तक की नदी प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना में उपात्रन्ध "ठ" के रूप में जोड़ी आएंगी। विविध उत्पाद
- (6) प्रनिष्टि सं. 66 के बाद कम सं. 67 से 68 तक की नयी प्राविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना में उपाबन्ध "च" के दर में जोड़ी जाएंगी। हा. पी.एल.संजीवरेड्डी, महानिदेशक, विदेश स्थापार सार्वजनिक सुकार सं. 253 (पी.एल.)/92---97

सार्वजनिक सूचना सं. 253 (पी एन)/92---97 का उपाबन्ध "क"

नई दिल्ली, 10 नवश्वरः, 1994 संगीधन/सुधार

कम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ		संशोधन/सुधार			
1	2	3		4			
1.	39	रसायन और संबंधित उत्पान कम सं. 239		न्नायात मद सं. 1 में मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पि संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी : या			
			ष्टाई(भयाईतीत-	ः डाई एमाइन	0.422 किया.		
2.	41	रसायन और संबंधित उध्या कम सं. 257	द प्रायात मद सं, १	' के बाद संबंधित कालम में म क्ल मर्दे नोड़ी जाएंगी: सेड	त्या महित निम्त- 1.95 किया. 11.00 किया."		
3.	₽4	रसायन और संबंधित उत्पा कम सं. 703		मात्रा में संशोधन कर इसे "1.			
4.	96	रसायन और संबंधित उसा कम सं. 721		निर्यात जैदेबाद के स्वीरे में, ''डाई-फासफारिक'' शब्द में संशोधन करवे क्रमें ''डाई-फासकोनिक'' पटा जालुगा ।			
5	117	रसायन और संबंधित उत्पा कम सं. 977	पाद इस प्रविष्टि के तीचे तिम्तिलिखत टिप्पणी जोड़ी जाएगी: "टिप्पणी: निर्यात उत्पाद की विभिन्न गुढ़ता के तिये यथानुमा श्राक्षार पर निर्यात की मालाएं निकाली जायें।"				
6.	120	रसायन और संबंधित उट्ट कम सं. 1018					
7.	137	रसायन और संबंधित उत्प त्रम सं. 1145	ष्ट इसकम में हारा	मामिस किये नथे मानदण्ड ह	टा दिये जायेंगे ।		
8.	137	रतायन और संबंधित उत्प कम सं. 1146		शामित किये गये निवेश उत्पा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :	द न मानवण्ड निम्त-		
कम सं.	निर्यात की	मव	म्रायो	त को मद	मृत्य संयोजन		
	भाम	माला	नाम नाम	मत्त्रा	•		
1	2	3	4	5			
1146.	मोनोकोदोखाँस देक्शीकल 74%	1 कि.ग्रा.	 मोनोमिचाइल एसीटो एसीटेमाइड (एम एम ए ए) 70% म्यूनलम या 	0.800 किया.			
			मोनोमियाइल एसीटो एसीटेमाइड (एम एम ए ए) 85% स्वृतसम	0,825 निषा.			
			2. ट्राईमियाइल फासफाईट या	0,658 किया,			
			 (क) सफेर/पौला फासफोरस और 	0.237 किया.			
			(ख) मेबनाल	0.658 किया.			
			 मेंबनास (मार्ल्ड के रूप में) 	0.658 किया.			
			 भवनाल (सारचंद्र क रूप म) 	0.858 किया. 0.33 किया.			

9.	144	रसायन और संबंधित उग्गाद कम मं. 1179	निर्यात उत्पाद के ब्यीरे में संशोधन करके इसे "मौक्योरड ट्रेंड रवड़/ रवड़ स्ट्रिप्स/लग्स स्ट्रिप्स) पढ़ा जायेगा ।
10.	157	रसायम और संबंधित उत्पाद ऋम सं. 1 226	निर्वात उत्पाद के ब्यौरे में मंशोधन करके असे "सिमेटिक डिटरजेंट पाउडर/केक" पढ़ा आवेगा ।
11.	169	रमायन और संबंधित उत्पाद जम मं. 1291	श्रायात नद सं. 4 के बाद मान्ना सिंहत निश्नलिखित अतिरिक्त मक संबंधित कौलन में जोडी जायेगी : "5. ट्राई-ईयाईलीन-ग्लायकोण 0.009 किया
12.	174	न्सायन ऑर संबंधित उत्पाद कम मं. 1361 (सार्वेजनिक मूचना सं. 217 वितांक 6-6-84 क्वारा जुरुष्यात)	इस प्रविध्टि के नीचे दी गई टिप्पणी में संगोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा आयेगा : "निर्यात उत्पाद के पिभिन्न पैक साइज/प्रतिजत संरवा। के मानज में पंचानुपात ग्राधार पर भाजभ्यकता का हिसाब लगामा जा सकता है।"
3.	171	रमायन और संबंधित उत्पाव फ्र.मं. 1369	 निर्मात उत्पाद के व्यौरे में संशोधन करके इसे निम्मानुसार पढ़ा आयेगा : "पालीयूरेपीन रेजिन सोल्यूशन जिसमें 66 प्रतिणत इथाईल एसीटेट एलिबेंट शामिल हैं।" प्रायात मद सं. 6 के बाद संबंधित कालम में निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद जोड़ी आयेगी : "7.1.6 हाक्साण्ड्याल
4.	393	प्रजीतियरी उत्पाद कम सं. 113	इसकम संख्या में निर्यात जलाव के ब्योरे में संशोधन करके इसे मिम्मानुसार पढ़ा जायेगा : "पन्स एस पी है कैंबल साईज 3×185 एन एम वर्ग के लिये 11 के बी हीट जिन्नेवल कुई टाईप भाउट डोर टर्मिनेशन।"
5.	335	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 114	इस कम संख्या में निर्वात उत्पाद के स्पौरे में संगोधन करके बंधे निम्नानुसार पढ़ा जायेगा : "एक्स एल पी हैं केवल साइज 3×95 एम एम वर्ग के लिये 11 के वो बीट गिकेवल कृष्टि टॉईन फाउट और टॉमनेशन।"
ь.	336	४नोनियरी उत्सा . अस संख्या 115	इस कम संख्या में श्रायात मंद संख्या-६ की माला में संशोधन करके इसे "800 एम एम" पक्षा जायेगा।
7.	337	इंजीनियरी उत्पाद कम संस्था 121	 नियात उलाद के ब्यार में संशोधन करके इसे निजानुसार पड़ा जायेगा : "4×70 एम एम वर्ग केबल साइज के लिये 600×1000 वी होट मिक्रेबल स्ट्रेंट जायन्ट्न।" प्रायात मद मं. 5 की माक्षा में संशोधन करके इसे 600 ग्राम के बज,य "600 एम एम" पड़ा जायेगा।
s.	338	६र्जानियरी उत्पाद श्रम संख्या 122	श्रामात मद संख्या4 के ब्योरे में संगोधन करके इने निस्तानुनार पढ़ा जायेगा : "हीट स्रिकेटल मीडियम बाल ट्यूबिंग साइज 63/19 एम एम।"
9	335	रं जीतियरी इत्पाद कम संख्या 123	श्रानात मद संख्या 4 के ब्यौरे में संशोधन करके इसे निस्तानुसार पढ़ा आवेगा : "हीट शिक्षेत्रन मीडियम वास टक्किंग साइज 50/16 एम एम।"
20	338	इजीनियरी माल अस से. 125	भ्रायात मद 6 के विवरण और उसकी माला में संगोधन करके इस प्रकार पदा जाए : हीट सिकेबल स्ट्रेस कल्डोल माउज 15/3 एम एम 320 एम एम
3 1	340	इंजीनियरी माल अस सं. 136	इस फ्रम संख्या में निहित निवेश उत्सद मानदण्डों को इस प्रकार प्रतिक्थापित किया जाए :

त्रम सं.	निर्यात न नाम	ी मद मात्रा	नाम	थायात मद ग	मात्रा	मूल्य का संशोजन
1		and the second s		<u></u>	5	6
136	्पृक्स एल पी ई केबल साइज 3× 185 वर्ग एम एम	∵ 1 नेग	 हॉट माल्ट एडहेसि इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रें राँड/टयूब के रूप ग्रें 	ड कॉपर 99.9.म. शुद्धता	370 ग्राम 600 ग्राम	
			**	। ई पी द्यार इं सुलेटिंग टेप	6 मीटर्स	
			4. हीट शिक बल मी। साइज 115/34		250 एम एम	
			5. हीट शिलेबल एन्ट स्1इज 42/19 ए	ी ट्रेकिंग इन्सुलेटिंग टक्ष्विंग म ए ग	1.7 मीटर्स	
				रग रेजिस्टेंस थी वे ब्रेक्शाउट एच बीटिमिनेशन्स के लिए	1 नग	
			7. हीट शिकेबल स्ट्रै 20/45	म कन्ट्रोल टयूबिंग साइज	800 एम एम	
			 हीट शिक्रेबल कर 24/65 एम एम 	न्डिक्टिंग ट्यूबिंग साइज	600 एम एम	
ري ريايا دسوس	er de germannen gerekonsgen kroken met har de de de ser de de	a mangar in a second management	glorie W. S. and American services as a fine of	to the second section of the second section of the second section sect	the control on the position of the control of	and open recommendation of
1	2		3		4	5
22.	242	इंजीनियरी माल ऋम सं 47	ger to - 1990 budgere julius (Nei 1 - 1895) per en		नदन्ड इस सार्वजनिक सूच के श्रनुसार प्रतिस्थापित	
23.	355	इंजीतियरी माल कम सं. 226		प्रकार पढ़ा जाएगा	ाए निर्यात माल का विव । : बल, साइज 3×95 वर्ग	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
24.	361	इंजीनियरी माल कमं सं. 249		इस कम संख्या में निहित	मानदण्ड हटा दिए जाएं।	
25.	361	इंजीनियरी माल कम सं. 250		इस कम संख्या में निर्ह	हत ।नदण्ड हटा दि ए उ	नाएं ।
26.	374	इंजीनियरी माल क्रम सं. 306		"ग्रलॉय स्टोल (स्टेनर फ्लेटस/हेक्सागन्स/ग्रा	ण को संशोधित करके इः नैस स्टोल को छोड़कर) व क्टागन्स/वायर राडस : (स्पेशल प्रोफाइल्स सहित) स/स्तैक्स/इन्साटस''	ार्स एवं रोड्स (राउंयस प्रादि सहित), एंजस्
27.	462	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 700		इस कम संख्या के स जोड़ा जाएगा।	ामने संबंधित कॉनम ह	i 50 % मूह्य संयोजन
28.	472	इंजीनियरी उत्पाद ऋम संख्या 708		प्रकार पढ़ा जाएगा "नान-ग्रेलॉय स्टील ग्राक्टागन्स/वायर रॉ रिडन्फोसिंग बार्स स	हत निर्यात उत्पाद के विव : वार्स और राडस (र यस. कोल्ड-रिविस्टड बार्स हित), एंल्स, रोप्स और गद्दल्स म्रादि सहित) और	ाउन्डस/प्लेटस/हैक्सागन्स , थर्मो मेकेनिकली ट्रीटिः सेक्शन्स (बीम्स, जायस
29.	473	इंजीनियरी उत्पाद कम सं. 709		मौजूदा ६० प्र. मूल्य	संयोजन को संशोधित कर	के "50%" पढ़ा जाए
30.	476	इंजीनियरी उत्पाद कम सं. 711		मौजूदा 60 % मूल्य जाए।	संयोजन को संशोधित	करके "50% " प ड़

1	2	3	
31.	498	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 836	इस कम संख्या में निहित मानदण्ड हटा दिए जाएं।
32.	498	इंजीनियरी उत्पाद ऋम सं. 837	इस कम सं. में निहित मानदण्ड हटा विए जाएं।
33.	515	इंजीनियरी उत्पाद कम संख्या 973	आयात मद संख्या 1 की माता को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए : "1,10 मी. टन/नियति में मी. टन भार।"
34.	546	इंजीनियरी उत्पाद कम सं. 1153 एवं 1556	इन प्रविष्टियों के सामने दी गई आयात मद 1 के विवरण संशोधित करके इस प्रकार पड़े जाए: "पर का वायर बार्स/कॉपर इन्गाट कॉपर रॉड"
35.	549	इंजीनियरी उत्पाद कम सं. 1196	इस कम संख्या के श्रन्तभंत दिए गए मानदण्डों के नीने निम्नलिखिन टिप्पणी जोड़ी जाएं: "टिप्पणी:कॉपर वॉटम कियन सिक/कॉपर बिल्लेटस/रायस के मामले में:01.02 कि./कितों नेट अंश की श्रनुमति होगी।
36	540	इंजीनियरी उत्पाद कम सं. 1115	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "एफ-10" को सही करके "एफ-14" पढ़ा जाए।
37.	541	इंजीनियरी उत्पाद कम संख्या 1117	निर्यात साल के विवरण में विशेष विवरण ''एस वाई एच एफ-2'' को सही करके ''एस वाई एच एफ-2'' पढ़ा जाएगा।
38.	541	इंजीनियरी उत्पाद ुक्तम सं. 1118	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "ग्लाइको 43" को सही करके "ग्लाइको 48" पढ़ा जाए।
39.	541	ं शंजीनियरी उत्पाद ं क्रम सं . 1120	निर्यात माल के विवरण में विशेष विवरण "जी-78" को सही कर के "जी-73" पढ़ा जाए ।
40.	542	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1128	इस कम संख्या के ब्रन्तर्गत आयात मद संख्या 1 के बिवरण को संगोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा। "स्टील बैक्ड कास्ट कॉपर लीड स्ट्रिप टू एफ 112/एफ-77/एक- 770"
41.	5 5	खाद्य उत्पाद कम सं.21	इस क्रिम सं० के सामते दी गई आयात मद । व 2 की माक्षा को संघोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा: ''नेट-टू-नेट'' के स्थान पर ''101 नग, प्रति 100 नग निर्योग में।
42.	555	खाद्य उत्पाद कम सं. 27	आयात मद संख्या 3 के बाद निम्नलिखित मान्ना सहित् श्रतिरिक्त मदें जोड़ दी जाएगी : ''आर्ट ऐपर-1.05 कि./नियंत उत्साद में किशे अंश।
43.	560 तथा 561	हस्तकारा क्रम सं. 7	 क्रम मद सं. 2-रसायन के सामने दी गई अनुमेय माजा को इस् प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा: "मद (क) के पोतपर्यन्त निःशुरु मूल्य के 1% तक, अर मद (ख), (घ), (ङ), (त) और (ज) के पोत प्रयंन्त निःशुल्क मूल्य के कुल 2% तक जिसमें से मद (च) का आयात पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.05% तक सीमित रखा जाएगा। अयात मद 2(ग) तथा (घ) हटा दो जाएगी।
			 संबंधित कॉलम में मृल्य संयोजन को संशोधित करे "450%" पढ़ा जाएगा।
44.	620 से 623	चर्म तथा चर्म उत्पाद क्रम सं. 55	 श्रायात मद 1(ख)(झ) की माला की संगोधित करके "0.05 लिटर" पढ़ा जाएगा । श्रायात मद 1(झ) को संगोधित करके "1.46 मीटम" पढ़ा जाएगा श्रायात मद 1(झ) को संगोधित करके "1.62वर्ग गीटर" पढ़ा जाएगा
4 5.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रम संख्या 238 (सार्वजनिक सूचना संख्या 17 दिनोक 6-6-94 द्वारा जोड़ी पर्दे)	 इस प्रविष्टि के सामने मूल्य संयोजन से संबंधित कालम में 75% पड़ा जाएगा। ऋायात मद 2 की मान्ना की संशोधित करके इा प्रकार पड़ जाएगा: "103 नग/निर्यात 100 नग"

1	2	3	4
46.	677	प्तास्टिक उत्पाद कम सं. 244 से 248 और कम सं. 250 रे 251 तक (मार्वजनिक सूचना संक्या 219 दिनांक 23-6-94 द्वारा जोडी गई)	भून त्रमः संख्याओं के ध्रन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों को इस मार्वजनिक सूचना के उपावश्व " "क्षारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
47.	677	प्लास्टिक उत्पाद अम सं, 26	इस कम सं. पर धायास बढ 1 के विवरण को संगोधित करके इस प्रकार पका जाएगा: "एच डी पी ई रेजिन/ग्रेनुघल्स"
48.	677	प्सास्टिक उत्पाष कम मं 266	इस कम सं. पर द्यायात सद । के विश्वरण को संशोधित करके इस प्रकार पंका जाएगा : ''पी पी ग्रेमुझरुस/रेजिन''
-19-	726	विविध उत्पाद कर्माक 31	इस कमांक्ष के समक्ष प्रापात मद-1 का विवरण संशोधित करके निम्न बनुसार पढ़ा जाएगा : "माइवरी बोर्ड के प्रलावा कार्य बोर्ड/कार्ट कार्ट कोटेज (जी एस एम 135-300) (केवल निर्मात में उपयोग की जाने बाली सम्बद मद को ब्रोगान डेनु क्रनुमति दी जाएगी)
5υ	726	विषिध उत्पाद अमोक 32	इस कमांक के समक्ष आयात मय 1 का विवरण मंगोक्षित करके निस्न अनुसार पढ़ा जाएगा : "आइवरी बीर्ड के प्रनाग कार्ड थोड़े/जोर्ड कार्ड कीटेड (जो एस एस 135-300) (केवल निर्वात में उपयोग की जाने वाली सम्बद्ध मद को आयात हेतु अनुमनि दी जाएगी)
51.	792	स वेधनधील सदें श्रेणी ।	इस सूची मे क्रमांकं 33 के बाद निश्नतिखित मद जोड़ी जाएगी ह "34. मोडियम सामनाइक"

सार्वजनिक सूचनः संक्या 253/(पी एन)/92-97 का प्रमुखन्तक "था" दिनांक 10-11-94

रमायस् और सम्बद्ध उत्पाद

अमाक	निर्यात मद		श्रायात मंद		मृत्य संयोजन
	नाम	माद्रा	नाम	महा	
1	2	3	4	5	•
1500.	लिभिषय क्लोरीन	1 भी. टन	ा. मर्करी	0.043 कि अ	,
1501.	केस्शियम भाषोडेट	। कि.ग्रा.	1. भायीशीन	o. 703 कि. ग्रा	
	95 <mark>% न्यूनतम</mark>		2. पोटाशियम हायङ्गोक्याइष	0,310 कि.ग्रा.	
1502.	स्युष्टी फीड़िल वेस	ाकि.ग्रा.	 स्यको फीड्रिन एन सी एव 	1.22 কি.য়া.	
1503.	्रोमेटिक पालीस्टर	100 कि.भा.	1. क्यालिक एतहाई/5ुष्ट	21.53 कि.सा.	
	पालीयोल का ब्लॅंड.		डियाइल एमिन	9.93 कि.ग्रा.	
	एमिनो पालीयोल		 डियादस म्लाईकालः 	32,90 कि.मा.	
	प्लोइंग ए जेंटस सहित		 नोनिस फेनोल 	7.71 कि.मा.	
	ग्टालिस्ट, सर्फेन्टेंट् म		 ट्रिक्लोरीपत्तओरीमिथेन 	10.65 कि.सा.	
	गैर एडिटिया		 सिनीकान गर्फक्टेंट 	।. ०७ कि. मा.	
	फी ई 7060 वी एक		 डिमिथाउच को-व्रेक्साइले-माधन 	०. ८1 कि.चा.	
			₽. म्लिस रीन	3. । 5 कि. का.	
			 ट्रिक्लोरोइयाइत फास्फेट 	3.95 कि.ग्रा.	

स्टर 100 कि.ग्रा. तेड, न, सहित, टेट्स केड ज सहित टेटस नेट्टस 100 कि.ग्रा. तेंड	 प्रथासिक एनहाईड्डिड डियाइल एमिन डियाइल एमिन संगित फेनोल ट्रिक्नोरीपन्तुओरीमियेन मिलीकान मर्फक्टेंट डिमियाइल नेक्साइलिमाइन निस्तीन पथालक एनहाईड्डिड डियाइल एमिन डियाइल एमिन निम्लारील फेनोल निम्लारीपपूओरीमियेन मिलीकान सर्फक्टेंट डिमियाइलक्यो-हेक्साइले साइन ग्लिसरीत प्यालिक एनहाईड्डिप्ट 	20.71 वि. प्रा. 10.03 कि. प्रा. 31.66 कि. प्रा. 8.35 कि. प्रा. 10.46 कि. प्रा. 0.77 कि. प्रा. 2.06 कि. प्रा. 2.06 कि. प्रा. 34.26 कि. प्रा. 34.26 कि. प्रा. 8.03 कि. प्रा. 11.90 कि. प्रा.	
निह, न, सहित, टैट्स प्रेड ज सहित टेटस ोस्टर 100 कि.प्रा.	 डियाइल एमिन डियाइल ग्लाईकाम नीनिज फेनोल ट्रिक्लोरीपल्ओरीसियेन मिलीकान सर्फकटेंट डिमिथाइल नेक्साइलेमाइन जिससीन पथालिक एनहाई हिट डियाइल एमिन डिपाइल ग्लाईकाल नोमिस फेनोल ट्रिक्लोरीपणुओरीमिथेन सिलीकान सर्फक्टेंट डिमसीकान सर्फक्टेंट डिमसीकान सर्फक्टेंट डिमसीकान सर्फक्टेंट 	10.03 कि.सा. 31.66 कि.सा. अ.35 कि.सा. 10.46 कि.सा 0.77 कि.सा. 2.06 कि.सा. 22.41 कि.सा. 34.26 कि.सा. 34.26 कि.सा. 11.90 कि.सा. 1.15 कि.सा.	
त, सहित, टेट्स पेड त सहित टेटस ोस्टर 100 कि.प्रा. लेंड	 अध्यक्षम ग्लाईकाम मीनित्र फेनोग द्रिक्लोरीप्ल्ओरीसियेन सिलीकान सर्फकटेंट डिमिथाक्षम नेक्साक्षमाकन निलसरीत पथालिक एनहाईड्डिट डिपाइन एमिन डिपाइन एमिन डिपाइन ग्लाईकाम नोमिस फेनोन द्रिक्लोरीपण्डोरीमिथेन सिलीकान सर्फक्टेंट डिमसाइमक्यो-हेक्साक्ष्य गाइन ग्लिसरीत 	31.66 कि. ग्रा. 8.35 कि. ग्रा. 10.46 कि. ग्रा 0.77 कि. ग्रा. 2.06 कि. ग्रा. 22.41 कि. ग्रा. 10.35 कि. ग्रा. 34.26 कि. ग्रा. 8.03 कि. ग्रा. 11.90 कि. ग्रा. 1.15 कि. ग्रा.	
सहित, न्टेट्स १८टर 100 फि. मा. पैंड प सहित टेंटस ोस्टर 100 फि. मा.	 नीनिल फेनोल ट्रिक्लोरीभ्लूओरीसियेन सिलीकान सर्फक्टंट डिसियाइल हेक्साइलेगाइन फ्लिसरीन पथालिक एनहाईड्डिट डिथाइल एमिन डिथाइल एमिन डिथाइल म्लाईकाल नोमिल फेनोल ट्रिक्लोरीपपूओरीपिथेन सिलीकान सर्फवटेंट डिसियाइलक्यो-हेक्साइले गाइन फ्लिसरीन 	8.35 कि.ग्रा. 10.46 कि.ग्रा 1.06 कि.ग्रा 0.77 कि.ग्रा. 2.06 कि.ग्रा. 22.41 कि.ग्रा. 10.35 कि.ग्रा. 34.26 कि.ग्रा. 8.03 कि.ग्रा. 11.90 कि.ग्रा. 1.15 कि.ग्रा.	
हेट्स १६टर 100 कि . प्रा . वैड श सहित टेटस ोस्टर 100 कि . प्रा . वैंड	 5. दिस्लोतीपलुओरीसियेन 6. सिलीकान सर्फक्टेंट 7. डिमिथाइल नेक्साइलेमाइन 8. निसरीन 1. पथालिक एनहाईड्डिट 2. डिथाइल एमिन 3. डिथाइल एमिन 4. नोमिल फेनोल 5. दिस्लोरीपणुओरीमिथेन 6. सिलीकान सर्फक्टेंट 7. डिमिथाइलक्यो-हेक्साइले माइन 8. ज्यिसीत 	10.46 कि.सा 1.06 कि.सा 0.77 कि.सा. 2.06 कि.सा. 22.41 कि.सा. 10.35 कि.सा. 34.26 कि.सा. 11.90 कि.सा 1.15 कि.सा.	
हिटर 100 कि.मा. नैड न सहित टेंटस ोस्टर 100 कि.मा. जैंड	 6. सिलीकान सर्फकटेंट 7. डिमिथाइल हेक्साइलेमाइन 8. निलसरीन 1. पथालिक एनहाईड्डिट 2. दिथाइल एमिन 3. डिधाइल ग्लाईकाल 4. नोमिल फेनोल 5. ट्रिक्लोरीपपूओरीमिथेन 6. सिलीकान सर्फक्टेंट 7. डिमिधाइलक्यो-हेक्साइले साइन 8. ग्लिसरीन 	1.06 कि. ग्रा 0.77 कि. ग्रा 2.06 कि. ग्रा 22.41 कि. ग्रा 10.35 कि. ग्रा 34.26 कि. ग्रा 8.03 कि. ग्रा 11.90 कि. ग्रा 0.85 कि. ग्रा	
हिटर 100 कि , प्रा . नैंड ज सहित टेंटस ोस्टर 100 कि . प्रा .	 डिमिथाइल हेक्साइलेमाइन फिसरीन पथालिक एनहाईड्डिट डिथाइल एमिन डिथाइल ग्लाईकाल नोमिल फेतोल ड्रिक्लोरीपपूओरीमिथेन सिलीकान सफेंबर्टेट डिमिथाइलक्यो-हेक्साइले साइन ग्लिसरीन 	0.77 कि.मा. 2.06 कि.मा. 22.41 कि.मा. 10.35 कि.मा. 34.26 कि.मा. 8.03 कि.मा. 11.90 कि.मा 1.15 कि.मा.	
हिटर 100 कि , प्रा . नैंड ज सहित टेंटस ोस्टर 100 कि . प्रा .	 श्वालक एनहाई हिट क्थाइल एमिन क्थाइल एमिन क्थाइल एमिन क्थाइल ग्लाईकाल नोमिस फेनोल द्रिक्लोरीपपुओरीमिथेन सिलीकान सर्फवर्टेट डिमियाइलक्यो-हेबसाइले साइन ग्विससीत 	2.06 कि.मा. 22.41 कि.सा. 10.35 कि.मा. 34.26 कि.मा. 8.03 कि.मा. 11.90 कि.मा 1.15 कि.मा.	
नैड ज सहित टेंटस ोस्टर 100 कि . प्रा . जैंड	 पथालिक एनहाई हिड डियाइल एमिन डियाइल एमिन डियाइल ग्लाईकाल नोमिस फेनोल ट्रिक्लोरीपणूओरीमिथेन सितीकान सर्फवर्टेट डिमियाइलक्यो-हेबसाइल साइन 	22. 41 कि.या. 10. 35 कि.या. 34. 26 कि.या. 8. 03 कि.या. 11. 90 कि.या 1. 15 कि.या. 0. 85 कि.या.	
नैड ज सहित टेंटस ोस्टर 100 कि . प्रा . जैंड	 दिषाइल एमिन दिषाइल ग्लाईकाल नोमिल फेनोल ट्रिक्लोरीपणुओरीमिथेन सिलीकान सफॅक्टेंट दिस्सिद्धलक्यो-हेक्साइले साइन 	10.35 कि.ग्रा. 34.26 कि.ग्रा. 8.03 कि.ग्रा. 11.90 कि.ग्रा 1.15 कि.ग्रा. 0.85 कि.ग्रा.	
न सहित टेंटस तेस्टर 100 कि . प्रा . वेंड	 तिथाइस ग्लाईकाल नोमिस फेनोल ट्रिक्लोरीपणुओरीमिथेन सिलीकान सर्फवर्टेट डिमिथाइलक्यो-हेबसाइले साइन 	34. 26 कि.सा. 8. 03 कि.सा. 11. 90 कि.सा 1. 15 कि.सा. 0. 85 कि.सा.	
सहित टेंटस तेस्टर 100 कि . प्रा . वेंड	 नोमिल फेनोल ट्रिक्सोरीभणुऔरीमिथेन सिलीकान सर्फवर्टेट डिसिथाइसक्यो-हेबसाइके साइन क्रिस्सीन 	8.03 कि.ग्रा, 11.90 कि.ग्रा 1.15 कि.ग्रा 0,85 कि.ग्रा.	
टेंटस तेस्टर 100 कि . प्रा . वेंड	 ट्रिक्लोरीपणुऔरीमिथेन सिलीकान सर्फवरेंट डिसिथाइसक्यो-हेश्साइये साइन ग्निसरीन 	11.90 कि.ग्रा 1.15 कि.ग्रा. 0.85 कि.ग्रा.	,
ोस्टर 100 कि . प्रा . वैंड	 6. सिलीकान सर्फवरेंट 7. डिमिथाइलक्यो-हेक्साक्ये साइन 8. क्यिसरीन 	1 . 15 कि . प्रा . 0 . 85 कि . ग्रा .	,
ीस्टर 100 कि.ग्रा. वैंड	 डिमिधाइलक्यो-हेबसाइले गाइन ग्निसगीन 	0 , 85 कि , ग्रा	
ीस्टर 100 कि.ग्रा. वैंड	s. ग्लिसरीत		
में ड		0.0450.50	
में ड	। प्रथा जिल्हा गुलकाई दिए	ः 24 कि.ग्रा.	
में ड		19.95 कि.सा.	
	 डिथाएत एमिन 	⊎. 6 6 कि . ग्रा.	
ल	 क्रियाक्ल ग्लाईकाल 	30. 50 कि. घर.	
सहित	4. मोमिल फेनोल	7.93 कि.मा.	
स्टॅट् <mark>म</mark>	 ट्रिक्लोरी फ्लूओरी[मिथैन 	17,90 कि.गा.	
المارين	 सिलीकाम रार्फक्टेंट 	0.97 कि.मा.	
(1 (41)			
1 fz 271			
\$		1.85 कि.मा.	
न्धलप्स 1 कि.ग्रा.	 बुटाइस रबर/मनोरो-युटाइल रबर 	0 , 62 कि ,ग्रा₋	
	 जिक श्रान्साइड 	0.03 कि.ग्रा.	
	• •	0.02 कि.ग्रा.	
	एक्सीलिरेटर/पेप्टाइजर्स रिटार्डर्स)		
	• •		
	•		
	•		
	•		
F 7	भी एफ गिमापुलिक 1 कि.प्रा. गि 1 कि.प्रा. इ.	8. जिससीत 9. ट्रिक्लीरोइथाइल फास्फेट तिगापिकिक 1 कि .पा . 1, मेटा एमिनो फनोल ते 2. पोटाशियम कार्बोनेट ते 1 कि .पा . 1. मेटा एमिनो फेनोल 5 थोटाशियम कार्बोनेट प्रेमकिप्स 1 कि .पा . 1 युटाइस रबर/मनोरो-युटाइस रबर 2. मार्बन ब्लैक 3. जिक झानसाइड 4. रबर रसायन (एटीझाइसीडेंटस/एक्सीलिरेटर/पिन्टाइनसे रिटाईसे) 5. विविध रसायम यानी माइको जिस्टलीन वेक्स, पैराफिन वेक्स पिगमेंटस और सायट साक्फर, स्टीयरिक एसिड, मार्वेटस, प्लास्त साईफर्स, स्रियेटक रेसिस, ब्रोडग/किस्वग एर्नेटस, प्लास्त	8. फिलसरीन 1.99 कि.प्रा. 9. ट्रिक्लोरोइथाइल फास्फेट 3.65 कि.प्रा. 11 मेटा एमिनो फनोल 1.12 कि.प्रा. 12 पोटाशियम कार्योनेट 1.42 कि.प्रा. 13 मेटा एमिनो फेनोल 0.930 कि.प्रा. 14 मेटा एमिनो फेनोल 0.930 कि.प्रा. 15 पोटाशियम कार्योनेट 1.85 कि.प्रा. 18 कि.प्रा. 1 बुटाइल रबर/क्लोरोन्ब्टाइल रबर 0.62 कि.प्रा. 2 कार्बन बन्नेक 0.32 कि.प्रा. 3. जिक प्रावसावट 0.03 कि.प्रा. 4. रबर रसायन (एटीप्राक्सीडेंटस/ 0.02 कि.प्रा. एक्सीलिरेटर/पेप्टाइजर्स रिटाईर्स) 5. विविध रसायम यानी माइकी शिस्टलीन 0.021 कि.प्रा. वेसन, वैराफिन वेबस पिगमेंटस और सायटनर्स. साक्ष्मर, स्टीयरिक एसिड, मास्वेटस, प्लास्टी- साक्ष्मर्स, स्टीयरिक एसिड, मास्वेटस, प्लास्टी- साक्ष्मर्स, स्थिटिक रेसिस, बोडिंग/किस्या एर्जेंटस, एव्हीयेटर्ग और फिलर्फ, माउल्ड टिलीज एर्जेंट्स, एव्हीयेटर्ग और फिलर्फ, माउल्ड टिलीज

1	2 3	4	5	6
		. La		
511.	ट्रबु-लाइन सल्फेट बीपी/पूर्मपी 1 कि. प्रा.	1. 3, 5 डी-हाइड्राक्सी बेंजी इक एसिड	2.27 कि. मा.	
	(3, 5 डिहाइड्राक्सी बेंजोंडक	2. डी. एम. एफ.	9.00 কি. য়া.	
	एसिंड रूट)	3. सेलिनियम डिग्राक्साइड	1.22 कि. ग्रा.	
		4. सोडियम बोरोहिड्राइड	0.15 कि. गा.	
		 ट्रेटियरी बुटाइल एमिन 	0.56 कि. ग्रा.	
		 1-4 डिग्रावितन 	5.12 कि. ग्रा.	
		7. पेलाडियम ग्रान कार्बन	0.09 कि. ग्रा.	
512.	रिबोफ्लेबिन सोडियम फास्फेंट 1 कि. ग्रा.	1. एजो-रिबिटी-लेमाइन	1.273 कि. ग्रा.	
	र्च पी	2. बार विटयुरिक एसिड	0.45 कि. ग्रा.	
		3. पिरीडाइन	2.00 कि. ग्रा.	
	6	N 0> > >0	6	
1513.	2, 4 डि-म्लोरो फेनासिल ब्लो- 1 कि मा	 मेटा डि-क्लोरो बेंजिन 	0.95 कि. ग्रा.	
	राइड (2, 2, "4 ट्रिक्लोरो	2. एत्यूमीनियम क्लोराइड	1.04 हि. मा.	
	एस्टो फैनेन)	3. इलोरों एस्टिल क्लोराइड	0.73 कि. ग्रा.	
514.	ग्रीस 1 कि. ग्रा	1 सम्बद्ध मिनरल ग्रायल (स)	निर्यात उत्पाद में प्रत्येक मिनरल	
			तेल की 105 कि साम /किया	
			मात्रा	
प्पर्ण :	:आयेदन में विष् जाने वाले नियति में नियति उल्पाट	। मंत्रस्थेक सद की निवत संघटक के नाम	और माता बताई जाएगी।	
515	टैक्सटराइज्ड पालीस्टर ार्न । कि. या.	1. डि-मिथाइल ट्रेफेयेलेट	3.01 हि. मा.	
	(टीपीबाई) (बी एमटी रूट 🖟 💮 💮 💮	2. मीनो थिलीन ग्लाइ कील	0.3737 कि मा.	
	ित ्रे)	3. टिटेनियम डि-ग्रा क्साइ ड	0.0037 कि. भा	
		4. एंटीमनी ट्रि ब्रान्साइड	০,০০০55 দি সা	
		5. डि-इथलीन म्लाइकील	0.00414 कि . धा	
		 ट्रि-इथलीन ग्लाइकोल 	0.0091 कि. ग्राः	
		 डोथर्म /हीट ट्रांस्कर श्रायल /फ्लूडड 	0.0045 কি. ম ১.	
		8. स्पिन फिनिश श्रायल	0.0102 कि. मा	
		 एंटी स्टेडिन ग्रायत (टैनसटराइजिन व 		
o 0	ः गद 8 और १ का मृत्य , जहाज पर्यन्त मृत्य	े ८ ^० / में जासर जरी दोला कथा एक 1	प्रकारणाम् महों की और स्थानांतरित न	हीं ि
<u> १८५७।</u>	ः गद ४ असर अका मूरम , जहाज अमरत मृत्य जाएगा !	ं १ /० व प्यास महाहामा तथा पह	des and an an after an influence	
				0.0.5
1516	 वैश हाइड्राक्सी एस्टोफिनोन े ्रिकि ग्रा. 	ा. फॅनोर	2.40 हि. या.	225
		 एस्टिकएनद्वार्श्वः 	2.78 कि. ग्रा.	
		3. मोनो क्लौरी बेंजीन	0.22 कि. ग्रा	
1517	कोटरीमोक्साजील (480 मिया) । लाख नग	1: 3, 4, 5 ट्रिमिथानसी बैन्जालडीहाइड	r 6.936 हि. ग्रा.	
1017	वैबलेट)	2. होडियम मिथानग्रहड	4.406 कि. भा.	
	Calue)	3. डिमिथाइत सल्काक्याइड	7.344 कि. आ.	
		4 स्वानिद्यद्दन नाइटेट	7.915 कि. या	
		4. स्वानिडाइन नाइट्ट 5. मार्फोली ।	4. 1616 कि. मा.	
			4. 1010 कि. आ. 2. 448 कि. आ.	
		6. एत्रीलोनिट्राइल		
		१. ऐनीलास्य	3.427 5. 31.	
		. ह. निव्यत्वील	90.9 9 ति. मा	
			्रा. 20 कि . प्रा.	
		9. सोडियम मेटल		
		या	of Acofer at	
		या ेसोडियम मिया न्हीइन े	21. 216 কি. মা. 55.08 কি. মা.	
		या ेसोडियम मियावताहरू 10. विभिन्नाहर्त मानस्विद	21. 216 कि. मा. 55.08 कि. या.	
		या ेसोडियम मियावतीहरू 10. विभिन्नहित मृत्वसैतिट मा	55.08 কি. মা.	
		या सीडियम मियावताहरू 10. व्यक्तियाहर्त यावतीवट सा (क) द्वबाहर्त ग्रहतीवट	55.08 कि. या. 122.40 कि. या.	
		या ेसोडियम मियावतीहरू 10. विभिन्नहित मृत्वसैतिट मा	55.08 কি. মা.	

[भाग I 	वंड 1]		भारत का राजपत्न : समाधारण		, <u>,</u>
1	2	3	4	5	6
			12. एमीटोन	26.5 2 कि . ग्रा.	,,
			13. पादरीधीन	4 . ०८ कि . ग्रा.	
			14 एमीट।निलाइड	4.4 . 8 8 कि . धा.	
			या		
			14. एन-प्सीट।इन सिल्केनिलाइन तकोराइड (ए एस सी) या	4.8. ५६ फि. या.	
			एसीला द न	34 68 कि सा.	
			15. इथाइन एसीटेट	40.80 कि. या,	
			या	20,00,00	
			 मिश् ष्य क् लोराइड	40.08 कि. ग्रा.	
			16. सं'डियम हाइडोसल्फेट	4.08 कि. गा.	
fametr	· farfy it follows some	+ 63-13-2 from a range	क्ष को प्री-रेटा ब्राधार पर हुप किया अग्रि।		
		-	· ·		
1518.	विद्रीफाइङ ग्रनम्लेज्ड साथ्य एण्ड	10000 वर्गमी.	1. उपभोज्य :	0	
	पोलिणड टाइन्स		क. कोबाल्ट ग्राक्साइड	150 কি , য়া.	
			ख. सिरेमिक रोलर्स	84 नग	
			ग. डायमंड ट्य सेगमेंट	135 नग	
			ध. एवेसिव त्रिक	16722 नग	
			इ. डाय मंड कप बही त	66 नग	
	0.22	. 6	च. डायमंड चेमार्लारग व्हील 	1) नेग ० , ००० हिंद्र रू	
1519	हिनलोभ्यम टेक 92 $\%$	1 कि. ग्रा	1. सलोरम	0.680 តែ. ឃា.	
	या डिक्लोफ टेक 2%		2. ट्रिमिथाइल फाम्फेट 98% या	०. त2 ० कि . भा.	
			2. क. व्हाइट/यैको फासफोरन	0.219 कि दा.	
			ख. मिथानोल	0 608 कि. গে.	
			सार्वजनिक सूचना मं. 253/(पी एन) /92 दिनोक 10-11-94 का उपाबन्ध ''म'' इंजीनियरिंग उत्पाद	97	
				जिसके सम्बद्ध में 1 1 कि अन्	
1272.	के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेणन के	1 म.	1. हाट रोहड स्टेनर्लैस फोट्स	निर्यात जरुपाद में 1.1 मी . टन/ मो . टन नियन अग	
	लिए इन्सुनेटेड जायोजीतिक टैंक		2. आयलर नर्नालिटी कार्यन स्टील प्लेट्स	नियति उत्पादः में 1.1मी. दन मी. दन नियत्र अंग	
			 स्टेनलेम स्टील पा¶प 	नेट-टू-नेट	
			 परिलट इंसुलेटिंग पाउचर 	नेट-टू-नेट	
			 भी एस सेक्शन 	नेट-दू-नेट	
			 एस एप सेक्णन 	नेट-टू-नेट	
			7. कोरोशन रेसिन्टिंग	नेट-टू-नेट	
			a. ब्रांच चेक बाह्य	नेट-टू -नेट	
			 सेफ्टी बाल्ब 	नेट-टू- <u>नेट</u>	
			1 0. प्रेमर बिन्डिंग रेगुलेटर	ਜੇਣ-ਟ੍ਰ-ਜੇਣ	
			11. डी पी लेवल गाज	नेट-टू-नेट	
			12. उपभोज्य (बेन्डिंग वायर एण्ड बेन्डिंग पुरातम)	निर्यात के जहाज पर्यन्त नि.मृल्क मृल्य का 1 $\%$ तक	
1273.	बिन्धो एयर कंण्डीशनर 2-टोनो	1 मं.	1. कम्प्रेसर	नेट-टू-ने : ∤	
1270.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(हेविंग काप र ट्यूबिं ग	2. कापर ट्युब	8 हि.सा.	
		8 कि. ग्रा. एण्डे कापर		0 . 1 2 कि . ग्रा .	
		कैपिलरी 1 कि.ग्रा.	4 ग्रिष ग्रमेम्बर्ला	नेट-टू-नेट	
			 फेक्शनल एचपी मोटर 	नेट-टू-नेट	
			 लोबर मोटर (िक्कोनस मोटर) 	नेट-टू-नेट	
			7. कै पेसिटर	नेट-टू-नेट	
			 धर्मोस्टेट 	नेट-टू-नेट	
			8. धर्मोस्टेट 9. प्रोपेलर (फैन)	नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट	

1	2	3	4	5
1274.	वैश्यूम फ्लास्क ऑफ स्टेनलेस स्टील केसिंग	1 नग 1 000 मिली.	1. प्रोलीप्रोपीलीन	निर्धात उत्पाद में 1.05 किया/ किया अंग
	Cold Mad	10001111	2. स्टेनलेम स्टील शीट/काँयल	निर्यात उत्पात में 1,05 किया/ किया अंग
			 ग्लास गैल के लिए रसायन 	TENT TH
			1. घोरेक्स	80 ग्राम
			2. मेलेनियम	2 ग्राम
			3. म्रार्सेनिक	2 ग्राम
			. सोडा भाग	100 ग्रा.
			5 सोडियम मिलिको फ्लोराइँज्ड	2 541.
			6. सिल् व र ना ≭ ट्रेट	1 . 5 ग्रा.
			7. कास्टिड मोडा	25 WT.
			8. सिलिकोन ग्रायल	0.5 प्राम
	मेटल केसिंग बैक्यूम फ्लास्क (टिन प्लेट्स से बने क्रुए)	1 नग 1000 मिली.	1. पोलीधोपि तीन	निर्यात उत्पाद में 1.05 किया/ किशा अंग
			2. टिन प्लेट्स	निर्यात जिल्पाय में 1.10 किया/ किया. अंश
			ः. ग्लास शैक्ष के लिए रसायन	
			1. चोरेक्स	80 ग्रा.
			2. सोलोनियम	2 NT.
			3. ग्रार्सेनिक	2 गा.
			4. सोना एंग	100 11.
			 सोडियम सिलिको फ्लुओराइड 	25 UT.
			6 सिल्वरनाइट्रेड	1.5 ग्रा.
			7. कास्टिक सोशा	25 सा.
			 सिमिकोन औयल 	០, 5 ធ្លា
1 27 6.	किस्टल ओसिलेटर	100 नग	 किम्टन माउल्टेड पीजो इलेक्ट्रिक किस्टल 	105 नग
			2. वेरेकटर डायोइस	105 नग
			 द्रोजिस्टर 	210 तम
			4. इंटीग्रेटेड सकेट्स	4 2 0 नग
			5. कैपेसिटर्स	735 FF
			 बैरिएबल कैपेसिटर्स 	105 नग
			7. रेसिस्टर्म	1 2 6 0 नग
			8. थर्मिस्टर्स	3 1 5 नग
			 हाइतिङ माइको सर्केट्स 	105 नग
			10 ग्लास मेटल सील	525 नग 218 राष
			11. की ल /इस्टिम 12. लेबल्स	210 नग 10 नग
1277.	ब्राटोमेटिक सोक्स निटिंग	1 नग	 कंट्रोल आक्स फार गोक्स विटिंग मणीन 	1 नग
	मग्रीन मैं केनिकल		2. इलेक्ट्रिक मोटर	1 नग ○
			 एक्चृएटर फ्राक्समिटी स्थित्र 	3 नग
			४. आस्तामटा स्थिप 5. धोष्ठ कटर	2 नग 1 नग
			ठः श्रां व कहर ६. एम्पिरेटर	1 गर 1 नग
			7. सृट्यूब	1 नग
			४ प्रदेश ८. एमर बाल्ब	1 नग
			9. एयर फिटर	1 नग
			10. नीडल प्रोटेक्टर	2 नग
			11- कनक्षर	1 नग
			12 शीवल्स	325 नग
			13. इजेक्टर बाक्स	1 नग
			14 बियरिं।	8 नग

[414] 1-	— खड ा}		भारत का राजपत्न : ग्रसाधारण		1.
1	2	3	4	5	6
			15. निटिंग एलीमेंट :		,
			(क) सिंकर	325 नग	
			(ग्व) जीवस	3 3 5 नग	
			(ग) हुक	325 नग	
			16. हाई कार्यन हाई श्रोमियम अरर	4 5 . 5 कि . ग्रा.	
			17. एलॉय स्टील बार ई एन 36 ग्रेड	45.5 कि. ग्रा.	
1278.	कम्प्यूटराइण्ड ग्राटोमेटिक	1 नग	 मोथस निटिंग मंगीन यः लिए, क्रिलेक्ट्रिक 		
	पावर संक्ष्म निदिय मणीन		कंट्रोल बाक्स	1 नग	85
			 का उंटिंग यृतिट एनकोडर 	1 नग	
			 ३. १मेक्ट्रिक मोटर 	1 नग	
			4. एक्सुएटर	4 नग	
			 मिलेण्डर फारमैन इम मूबमेंट विद 		
			पाइप लाइन एण्ड कनेक्टर कम्मभीट	2 नग	
			6. प्राक्सिमिटी स्वि च	2 नग	
			7. सिलेंडरफार यार्न फिगर विद्य पाइप-		
			लाइन एण्ड कनेक्टर कप्पलीट	20 नग	
			 आँग्रल ल्युब्रिकेटर 	1 नग	
			9. श्रोड कटर	1 नग	
			10. एस्पिरेट	1 नग	
			11. द्यूव	1 नग	
			12. एयर बाल्ब	1 नग	
			13. एयर फिल्टर	1 मग	
			14. नीइल प्रोटे ग ्टर	2 नग	
			15. फिल्सड गार्ड याने	40 नग	
			16. रोटेटिंग गार्ड यार्च	10 नग	
			17. कनेक्टर	1 नग	
			18. मीक्कम	325 नग	
			19. इजेक्टर बाह्म	1 नग	
			20. विर्यारम	8 नग	
			21. निर्दिग एलीमेंट		
			क. सिकर	325 नग	
			ख. जैक	3 2 5 नग	
			ग. हुँक	3 2 5 तमः	
			22. हाई कार्बन हाई कोमियन वार	45.5 कि. ग्रा.	
			23. एलाय स्टील बार ई. एन. 36ग्रेड	4.5.5 कि. ग्रा.	
			24. पलापी डिस्क यूनिट	1 नग	
1279.	फारज्ड रोल्ड कार्बन स्टील टायर	1 मी , टन	 कार्बन स्टील बिलेट्स 	1, 23 मो , टन	
	फार रेलवे, कैरेज एण्ड		2. कंजुम्येबल्म :		
	बैगन, लोकोमोटिव एण्ड ट्रैमकार		आई स्टील/डाई ब्लाक कटिग दूल्म, कटसं	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःगुल्क	
			बाइमेटलिक बैंडमा ब्लेड्स हीट ट्रीटमेट केमिकल	मूल्य के 4 % तक	
1280.	रेडियेटर कैप	1 कि. गा.	 स्टेनलैस स्टील/माइल्ड स्टील स्ट्रिप्स 	निर्यात में 1.35 किया/किया. माला	
			 कबर कैंप, स्प्रिंग, मेन वाल्य, लार्ज गासकेट, ट्यूबलर रिघेट, रिटेनर, छोटा गासकेट प्रोटेक्टर, रिवेट मीडियम गासकेट, स्प्रिंग बैक्यूम वाल्य 	नियाति में 1.02 नग/नग	
1281.	पस्य ज्रायलर/ब्रायल कैन/ग्रीज गन/संक्ष्णन गन	1 कि. गा.	 सो ब्रार सी ए शोट्स/डिफीवटव/सैकेन्ड्स 	निर्यात उत्पाद में 1.20किया/ किया.मान्ना	
	, ., . , .		2. एम एस वायर रडिस	निर्याम उत्पाध में 1,06 किया./	
				किया, मास्रा	

1	2	3	4	5	 G
 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	
1282.	टिस्सल कन्डक्टर (पर्लंट/कॉपर/	1 कि. ग्रा.	ा. कॉपर /बार्स /रॉ'डस/वायर्स	निर्योत उत्पाद में 1.03 किया./	
	कॉपर एलाय कन्डक्टर्स, हाई टैने-		 हाई टैनिसिटी (१ ग्राम डिनाइट से ग्रधिक 	किया माझा	
	सिटि पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न		टैनेसिटी) बाला पॉलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न	निर्यात उत्पाद में 1 . 03 किया . /	
	मे (बुनागयाहो)			किया. मात्रा	
1283	पहले से बायर किया गया वैक्यूम	1 नग	1. भी आर भी ए मीट	2.5 कि. ग्रा.	
	प्रैण र इम्प्रैगनटिड कॉपर वृंड		2. बालास्ट	2 नग	
	भ्रोपन टाइप बालास्ट, पावर		3. होल्कर्स	4 नग	
	फैक्टर इस्प्रूबमैन्ट कैंपेसिटर, स्टार-		4. कैंपेसिटर्स	1 नंग	
	टर, स्टारटर सीट, मेन टर्मिनल		5. स्टारटर	2 नग	
	श्रीर लैम्प होल्डर बाला 40 बाट		5		
	टविन ट्यून गाम्स टाइप				
	इण्डस्ट्रियल फिटिंग				
1284.	पहले से नायर किया गया वैक्यूम	1 नग	1. सी भ्रार सी ए शीट	2 कि. ग्रा.	
	प्रैणर इम्प्रैगनेटिड कॉपरवृंड				
	म्रोपन-टाइप बालास्ट, पावर				
	फैक्टर इम्प्रूबमैन्ट कैपेसिटर,				
	स्टारटर, स्टारटर सीट मेन				
	टर्मिनल ग्रीर लैम्य होल्डर				
	बाला रिफलेक्टर के लिए				
	40 बाट टविन ट्युब बाक्स				
	इण्डस्ट्रियल फिटिंग				
285.	पहले से वायर किया हुन्ना वैक्युम	1 नग	1. सी ब्रार सी ए शीट	1 कि . ग्रा .	
	प्रैशर इस्प्रैगनेटिड कॉपर बुंड		2. बालास्ट	1 नग	
	भोपन टाइप बालास्ट, पावर		3. होल्डर्म	2 संग	
	फैक्टर इस्प्रवर्मेन्ट कैपेमिटर,		4. कैपेसिटर्स	1 नग	
	स्टारटर, स्टारटर सीट, मेन		5. स्टारदर	1 नग	
	टर्मिनल ग्रीर लैम्प होल्डर्स			- 11	
	बाली स्ट्रीट लाइटिंग फिटिग्स				
	जो 40 बाट एफ टी एल के				
	के लिए उपर्युक्त हो।				
286.	निकल सिल्बर कास स्ट्रिप से बने	1000	 निकल गिल्वर श्रास स्ट्रिप 	अनुमित की गई माल्ला महिलाओं	
	हुए बाच डायल्स			के लिए 1550 ग्राम, सड़कों के	
	•			लिए 2300 ग्राम ऋरीर पुरुषों के	
				के लिए 4325 ग्राम होगा।	
			2. हायल फीट	के लिए 4325 ग्राम होगा। 2280 नग डायल फीट	
			2. डायल फीट 3. एप्नीक्स	के लिए - 4325 ग्रोम होगा । 2280 नग डाय ल फीट 12210 नग	
			3. एप्नीक्स	2280 नग हायल फीट	
			 एज्लीक्स जैक्स 	2280 नग डा यल्फीट 12210 नग 600 ग्राम	
			3. एप्जीक्स 4. लैक्स 5. प्रिटिंग इन्त	2280 नग हाय ल्फीट 12210 नग 600 गाम 67 गाम	
			 एप्लीक्स लैक्स प्रिटिंग इन्त करुथयूमेबल्स :—चौइंडिंग स्हील/ग्रबेसि/ 	2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यान के जहाज पर्यन्त निःशुष्क	
			 3. एप्लीक्स 4. लैक्स 5. प्रिटिंग इन्तः 6. करुबयूमेबल्स :—प्रीइंडिंग व्हील/ग्रबेसि/ पालीप्ता अबेसिव/इलैक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट और 	2280 नग हाय ल्फीट 12210 नग 600 गाम 67 गाम	
			 एप्लीक्स लैक्स प्रिटिंग इन्क करू अयूपेबल्स :—प्रीइंडिंग व्हील/प्रवेसि/ पालीप्ता अवेसिव/इलैक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट श्रीर सफेंस ट्रीटमैंन्ट कैसिकल्स/निकस सल्का- 	2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यान के जहाज पर्यन्त निःशुष्क	
			 एष्लीक्स लैक्स प्रिटिंग इन्क करूबयूमेबल्स :—प्रीइंडिंग क्हील/प्रवेसि/ पालीप्ता अवेसिव/इलैक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट और सफेंस ट्रीटमैंन्ट कैसिकल्म/निकल सल्फा- (इंट/सिल्बर ब्राइटनर /एड साल्ट/ट्विस्ट 	2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यान के जहाज पर्यन्त निःशुष्क	
			 एप्लीक्स लैक्स प्रिटिंग इन्क करू अयूपेबल्स :—प्रीइंडिंग व्हील/प्रवेसि/ पालीप्ता अवेसिव/इलैक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट श्रीर सफेंस ट्रीटमैंन्ट कैसिकल्स/निकस सल्का- 	2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यान के जहाज पर्यन्त निःशुष्क	
			 एप्लीक्स लैक्सं प्रिटिग इन्तः करूथयूमेबल्स :—चौइंडिंग स्हील/ग्रवेसि/ पालीप्ता अवेसिव/इलैस्ट्रोप्लेटिंग साल्ट और सफेंग ट्रीटमैन्ट कैमिकल्म/निकल सल्फा- (इट/सिल्बर बाइटनर /एड साल्ट/ट्विस्ट ब्रिल्म भीर कौटंग ट्रन्स और क्लीनिंग 	2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यान के जहाज पर्यन्त निःशुष्क	
7. गैलं	वेनाइंग्ड लाक्ष्म हार्थेवेयर ्ट्र 1. फिटिंग्स और एक्सैसरीज	05 मी. टन ^{ंख} ़	 एष्लीक्स लैक्स प्रिटिंग इन्तः करूबयूमेबल्स :—प्रीइंडिंग व्हील/प्रवेसि/ पालीप्ता प्रवेसिव/इलैक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट और सफेंस ट्रीटमैंन्ट कैमिकल्म/निजल सल्फा- (इंट/सिल्वर बाइटनर /एड साल्ट/ट्विस्ट बुल्म ग्रीर कॉटंग ट्रन्स ग्रीर क्लीनिंग बुग 	2280 नग डायल फीट 12210 नग 600 ग्राम 67 ग्राम निर्यान के जहाज पर्यन्त निःशुष्क	

2

•

1000 कि. ग्रा.

4

Э

U

35

1288. एलाय स्टील (स्टेनलैस स्टील और हाई स्पीड स्टील को छोड़-कर) बार्स और रांड्स सहित राउन्डस प्लैट्स, हेक्सागन, प्राक्टागन्स, वायर राड्स इत्यादि), एगल्स, शेप्स और सैक्शन्स (स्पेशल प्रोफाइल सहित), प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिस/वाइड कायल्स/ब्ल्मस/बिल्लेट्स/स्लैक्स/इन्गोट्स प्रलाइंग एलिमेन्ट्स 2% प्रथवा इससे ग्रधक समेत

1. मुख्य निवेश जिनमें यह शामिल हैं :---

(क) नॉन एलांय स्टोल मोल्टिंग स्क्रैय

1000 कि. श्रा.

250 कि.गा.

100 कि. ग्रा.

(ख) लो सिलिका लाइमस्टोन 2 एडिटिव औरफरो एलाय जिनमें यह शामिल

हैं :---

(क) फेरो एलायस/कान्सेन्ट्रेट और ग्रन्य प्रकार के एलायिंग एलिमेन्टस निकल/ निकल ग्रांक्साइड सिन्टर/ चार्ज कोम/ गॉलीवडिक ग्राक्साइड/कोबाल्ट कैयोड़ कोबाल्ट ग्रांक्साइड बगर्ते कि एलायिंग एलिमेन्ट निर्यात उत्पाद में शामिल हो, सहित।

(ख) (1) कोर्ड वायर्स/लम्बस/कैल्शियम सिलिकेट (भी एएस-ग्राई) का पाउडर

(2) कोर्ड वायर्स/स्क्रिप/इन्गॉट्स/एलुमोनियम के 25 कि. श्रा. जॅन्म

(3) रा पैट्रोलियम कांक

 कन्जूमेबल्स और रिफ्रैक्टरीज जिसमें यह शामिल हैं:---

(क) ग्रेफोइड इलैक्ट्रोज

(ख) रोल्स/टन्गस्टन रोलिंग मिल्स के लिए कार्बा- 30 कि. ग्रा. इड रिग्स

(ग) कॉपर मोल्ड

(घ) सां/शीयर ब्लेड

(इ) सिरेमिक कोटिड लान्सिंग पाइप

(च) टैम्प्रेचर टिप्स

(छ) सैम्पलर टिप्स

(ज) रिफ्रेक्टरीज मद:

(1) जिरफोनिया/मैग्नीसिया नौजल्स

(2) पोरस प्लग/सीट ब्लैक्स/स्लीवस/स्लाइड गेट प्लेटस

(3) एलुमीनियम ग्रेफाइड नोजल्स/मीनो-ब्लाक स्टीपर हैड/श्रग्राउड/स्टीपर रॉड

(4) डायरेक्ट वांडिड बेसिक ब्रिक्स

(5) ई बी टी ट्यूब/मास बिक्स

(6) मोनोलिथिक/गिनग/रैजिंग मास/कास्टैबल्स

(7) डोलोमाइट, मैरिनसीया कार्बन दिक्स

(8) लैंडल इन्टर नोजल्स/कलैंक्टर नोजल्स

of violetics indicapation

(1) कास्टिंग पाउडर

4. ऊर्जा स्रोतों जिनमें शामिल हैं:

क (1) फर्नेस यायल (केवल कैप्टिव पावर 70 कि.ग्रा. प्लान्ट वाली युनिटों के लिये)

(2) लुक्रिकेंट (केवल कैप्टिव वावल प्लान्ट वाली 26 कि.ग्रा. यूनिटों के लिये)

(ख) (1) रोलिंग मिलों में ग्रायल फायरड 56 कि.गा. रिहीटिंग फनेंसों के लिये फनेंस ग्रायल

(2) लैंडल हीटिंग के लिये फनेंस ग्रायल)

^{1.} ऋम सं. $1,2,2(ख),3,4(\pi)$ गौर (ख) पर दी गई आयात मदों का मूल्य कमानुसार 15%, 60%, 5%, 15%, 2.5% और 2.5% लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से अधिक नहीं होगा, में कम सं. $1(\pi)$, $1(\varpi)$, $2,3,4(\pi)$ और $4(\varpi)$ आदि कुछ खास में एक या अधिक मदों के आयात पर माला/मृल्य में डोल उपलब्ध होगी, कम सं. $1(\pi)$ के मामले में आयात लाइसेंस का मूल्य 100% तक ही सकता है बशर्ते कि ऋम सं. $1(\varpi)$, $2,3,4(\pi)$ और $4(\varpi)$ के अन्तर्गत आने वाली मदों को आयात न किया गया हो। यदि कम सं. $1(\varpi)$, $2,3,4(\pi)$, $4(\varpi)$ में आने वाली मदों का आयात किया गया हो वहां आयात लाइसेंस का छेष मूल्य/माला ऋम सं. $1(\pi)$ में आने वाली मदें आयात के लिए मूल्य होगा।

- 2. ऊपर दिये गये मापदण्ड तभी लागु होंगे जब कि निर्मात उत्पाद का विनिर्माण नान एलाय स्टील मौल्टिंग रुप्रैप की कक्ष्मे माल के सप में इस्सेमाल करते हुए इलैक्ट्रिक धार्क फर्नेंस/इल्डक्शन फर्नेंस के माध्यम से किया गया हो।
 - 3. यदि जरपदि का विनिमणि इन्डरणन फर्नेस के माध्यम से हुधा है वहां क्रम मं, 2(क) की मद का ध्रायात करने की ध्रनुमित नहीं होगी।
- 4. बन्दिन्युस कास्टिंग स्ट/रोलिंग मिल रोल और टन्गस्टन कार्बाईड रिंग से उत्पादित कास्ट बिलैट्स/ब्लम्स/स्लैब के निर्यात के मामले में क्रम मं. 3(ख) की मद प्रनुमित नहीं होगी। इसी प्रकार ,रोल्ड ब्लूम्स/बिलैट्स/स्लैब्स/रिफ़्रेक्टरीज के निर्यात के मरे क्रम मं. 3(ज) (1 और 3) की मदे प्रनुमित नहीं होगी। तथापि कान्टिर्यूस कास्ट ब्लूम्स/बिलंट्स से बने रोल्ड उत्पादों (बिलैट्स सहित) के निर्यात के माझले में उपर बताई गई दोनों मदों जैसे रोज्स/टन्गस्टन रिंग और रिफ़्रेक्टरीज प्रानुमिल होगी।
- 5. इन्सीट्स के निर्यात के महे अप सं. 3(ख) (ग) (छ), (अ) (1 ओर 3), (1) और 4(ख) (1) में वीसई सर्दी का निर्यात अनुमेय नहीं होगा
- 6 निर्धात उत्पाद में कुल मात्रा का 1% सिलिकान और मैंगतील मान्ना को खास मद के लिए एलीशिय ऐलिमेन्ट की कुल एलीथिंग मान्ना की गणता के लिये नहीं गिना जायेगा।

सार्वजनिक सुचना सं. 253/(पीएन)/92-97 दिनांक 10-11-94 का उपाजन्म "व"

खारा उत्पाद

त्रम सं.	निर्यातको सद				
	नाम	मा त्रा	नाम	मावा -	मृत्य मंग्रोजन
1	2	3	4	5	6
38 स्त्रैक	पीपर ओलिओ रेजिन	1 कि.ग्राम	1. स्लैक पीधर	5.67 कि.ग्रा,	——————————————————————————————————————
			सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक प्लास्टिक उत्पाद	का उपावस्त्र "क्र"	
सहित । कोटिंग	ग्रा. / ∔ 5% के बेस पेपर ≀00 ग्रा. /वर्ग मी . + /5% भाग वाले पी ची सी कोटिड ग्राल पेपर)	1 वर्गमो.	1 पी वी सी रेजिन 2. पी बी सी प्लास्टीसाइजर 3. टिलेनियम टाइग्राक्साइड/पिगमेंट 4. पी वी सी स्टेबलाइजर 5. बेस पेपर (80 ग्राम) 6. स्लोईश/फोर्सिंग एजेन्ट 7. सोहबेंट (एम ई के/टोल्ट्डन/एम ग्राई बी के साइक्लो-टैक्सानोन	60.2 मा. 42.1 मा. 13.6 मा. 2.1 मा. 96 मा० 2.5 मा.	

- 1. कोटिंग भार में परिवर्तन होने के मामले में निम्नलिखित फार्मुला ध्रपनात हुए सद सं. 1 से 5 को ध्रमुमित दो जा सकती है। $\mathbf{v} \times \mathbf{al} = \mathbf{ogt}$ $\mathbf{v} = \mathbf{ul}$ त वर्ग मी. 100 था. कोटिंग भार के लिये ध्रमुमेय मात्रा और
- 100 वी≕निर्मात किये जाने वाले पीवी सी कोटिड पेपर (वाल पेपर) का कोटिंग भार/वर्गमी.
- 2. मदसं, 7 प्रथात् सोल्लवेंट की मात्रा कोंटिंग भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलेगी।
- 3. बेस पेपर के आ एम एम में परिवर्तन के मामले में निस्तिलिखत फार्मुला ग्रपनाते हुए माश्रा की श्रनुमित दो जासकती है। सी×डो≔जहां सी बेस पेपर की श्रनुमित मान्ना श्रीर

80 डो = उत्पाद के प्रति वर्गमी निर्मात किये जाने वाले बेस पैपर का जीएसएम

1 2	3	4	5	6
285 यू वी स्टेबीलाइजेशन सहित कलई पी पी/एच ही पी ई व्यन सैक	1 कि.मा.	1 पोर्लाः प्रोपोर्लाम रेजिनग्रेस्युल्य 2. कलर मास्टर वैच ८. यूर्वा स्टेबलाइजेणन	1,078 कि.ग्रा, 0,03 कि.ग्रा, 0,022 कि.ग्रा,	
286 पॉलं/प्रोपोलं/न इस्यूनेटिड वेयर/ केसारोल	1 कि.ग्रा.	 र्पः पं: ग्रेन्यूरुस निर्मात उत्पाद में रलास वूल इंस्केशन निर्मात उत्पाद में 	1 05 कि.ग्रा. कि. ग्रा. श्रंश 1.02 कि.ग्रा. कि.ग्रा. यंश	

भाग ==	1 4 5 1		भागतं का गाजपन । असावारण 		
	2		4	5	6
87	· प्लास्टिक क्लं/थ क्लिपम/पेग्स	1 कि .ग्र।.	1. पौलाः प्रापीलील मोतिंटच पाउँडर√ग्रीन्यूलम	निर्यात उत्पद मे	
				ा. 05 कि.ग्राः √कि.ग्राः श्रंप	л
			2 - स्थित स्टल्व बायण	निर्यात उत्पाद में	
				1.05 कि .मा./कि.मा. प्रंप	ग
			वस्त्र उत्भाव		 उभावन्ध
1	2	3	4	5	6
87	्डाई य(प्रिन्टिड या एम्ब्राइडर्ड नेचुरल सिल्क फैब्रियम/मेडधन्स	1 वर्गमा.	। नेचूरल मिल्क फैब्रिक्स (बोद्याइल्ड घाफ/ डोगश्ड)	1.01 वर्गे मी	
: 8	; दूल टाःम डाउड	1 कि. था.	ा रावृत	1.110 कि.ग्रा	
		0	2 100% स्ट्रैगूथ के मेटल कामालेक्स डाइज	ि निर्याप्त में बूल का भ $pprox 1.5\%$	Ú
: 9) पीक्षिस्ट२/क(टन/इलास्टन/ लिक्र//विभिन्न धनुपातीं में	1 कि.सा.	1 - पीलः/विभिन्न चनुपानी में काटन यानी/ भनेन्द्रा/का उन्द्रभ भीच/या चलास्टन/लिक्श/	1.045 कि.ग्रा.	
	स्पेन्डैक्स यांनैं/ब्लैन्ड्स एंड		स्पन्डैक्स यार्न	0 05 ,, ,,	
	का उन्ट्स वाले निटिड हैं(जर्र) फैबिक डाइड			у ме и	
			2- 100% स्ट्रेन्थ के डिस स्म डाईन	निर्यात में पीलिस्टर का	
				0.02 कि.मा./कि.मा. ग्रंग	F
			3. साफ्टनिंग ¤जेंट	0 , 0 1 कि , या .	
			4. धा ष्टे कल व्हाइटनर	0.005 कि.ग्रा.	
			5 रैंगोलाइट 	0.01 कि.गा. ———————————————————————————————————	
			स(बेजनिक सूचन। सं.		
			विनांक का उपाबन्ध "छ"		
			विविध प्रशाव		
1_	2	3	4	5	
7	कं। हमें टिइ कार्ड वॉर्ड से वन	1 कि.मा.	 व्हाईट पेनर कोटिङ (आइवरा बाँड के अलाव 	•	市 、
	प्रिस्टिड पिजा वा स् म		o mente incre	ग्रा. मंग ⊖∻ः संग	
			 ऋ।पट पेपर 	नियिति में 1.20 कि.सा / कि.सा श्रंग	
			्र प्रिटिंग इंक	ाया.भा श्रम निर्मातके बहाज पर्वेच्य निश् <i>ल</i> क	5
			C. Mar en	मूल्यका 1%	,
8	क्यंटिड धार्ट बॉर्ड से विभिन्त	1 कि.ग्रा.	 भार्ट वं (प्रेक्शिटिक) 	नियति उत्ताद में	
_	द्याकारों के प्रिटिड कामस्यि-			1.05 कि.गा./कि गा.	अंश
	र्टःकल्म या क्सिज/कार्टन्स			·	
	सार्वजनिक स्चन	ा मं. 25:/(पी	एन)/92-97 दिनांक 10-11-94 का उपायन्ध <i>ं</i>	'ਜ''	
17	इले मिट्रकल	ी नग	। प्लास्टिक मोस्टिश पाउडर		
• •					
	मेशरिंग इन्स्ट्रागेन्टस	`			
	टाइप : मृ वि ग ग्राथरन	`	· (=) = \$		
	टाइप : मृ षिंग ग्रा थरन मृ षि ंग कायल	•	1. (क) <mark>ए वी एस</mark>		
<u>· · ·</u>	टाइप : मृ षि ग झाथरन मृ षि ग कायल डायनेमो मीटर बाइ	`	(सा) पॉलिकार्बोनेट		
	टाइप : मृ षि ग झाथरन मृ षि ग कायल डायनेमों मीटर बा द्य मैटालिक रीड टाइप,	`		170 मा .	
	टाइप : मृ षि ग घाथरन मू षि ग कायल डायनेमी मीटर बा इ मैटालिक रीड टाइप, नामभ: वोस्ट मीटर	`	(क्ष) पॉलिकार्बोनेट (ग) पॉलिफिनाइजोन स्रोक्साइड	170 गा.	
	टाइप : मृषि ग झाथरन मृषि ग कायल डायनेमा मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभ: बोल्ट मीटर एमाटर फोक्वेसी		(क्र) प रैंतिकार्बोनेट (ग) प रैंलिफिनाइजोन स्राथमाइड (घ) प रैंलिएसीटल	170 गा .	
	टाइप : मृषि ग झाथरन मृषि ग कायल डायनेमा मीटर बाई मैटालिक रीड टाइप, नामभः वोल्ट मीटर एमोटर फीक्वैंसी मीटर बाटर मीटर		(क्ष) पॉलिकार्बोनेट (ग) पॉलिफिनाइजोन स्रोक्साइड	170 गा.	
	टाइप : मृषि ग झाथरन मृषि ग कायल डायनेमा मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभ: बोल्ट मीटर एमाटर फोक्वेसी		(का) पॉलिकार्बोनेट (ग) पॉलिकिनाइजोन आक्साइड (घ) पॉलिएसीटल (क्र) पॉलिकार्बोनेट	170 गा.	
	टाइप : मृषि ग स्राथरन मृषि ग कायल डायनेमां मीटर बा ६ मैटालिक रीड टाइप, नामभ: बोल्ट मीटर एमोटर फॉक्वैसी मीटर बाटर मीटर मल्टोमोटर्स इन्सृनेणन		 (ऋ) पाँतिकार्बोनेट (ग) पाँतिकार्बोने स्राक्ष्माइड (घ) पाँतिएसीटल (इ) पाँतिकार्बीनेट (च) पाँतिसामाइड 	170 गी .	
	टाइप : मृषि ग स्राथरन मृषि ग कायल डायनेमां मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभ: बोल्ट मीटर एमोटर फीक्वैसी मीटर बाटर मीटर मल्टोमोटर्स इन्सृनेणन टैसटर्स मैक्सिमम		(का) पाँतिकार्बोनेट (ग) पाँतिकार्बोनेट (ग) पाँतिकार्वोने आक्माइड (घ) पाँतिकार्वोनेट (ख) पाँतिकार्वोनेट (ख) पाँतिकार्वोनेट (ख) पाँतिकार्वोनेट (ख) फिनाल फान्मर्लाइड्ड (बैकलाईट)पाउडर और उनके मॉल्डेड	170 ជា .	
	टाइप : मृथिं ग झाथरन मृथिंग कायल डायनेमीं मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभः बोल्ट मीटर एमंटर फीक्वैंसी मीटर बाटर मीटर मल्टीबॉटर्स इन्यूनेणन टैसटर्स मैन्सिमप डिमान्ड इन्डोकेटर पॉवर		(का) पर्गैलिकार्बोनेट (ग) पर्गैलिकार्बोनेट (घ) पर्गैलिकार्बोने आक्साइड (घ) पर्गैलिकार्बोनेट (घ) पर्गैलिकार्बोनेट (घ) पर्गैलिकार्बोनेट (घ) फिनाल फान्मलिहार्देड (बैकलार्द्द)पाउडर और उनके मॉल्डेड कस्पोनेन्ट्स 2. प्रिन्टेड मॉक्ट बॉर्ड	170 ग्री . नेट टू नेट	
	टाइप : मृथिं ग झाथरन मृथिंग कायल डायनेमीं मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभः बोल्ट मीटर एमंटर फीक्वैंसी मीटर बाटर मीटर मल्टीबॉटर्स इन्यूनेणन टैसटर्स मैन्सिमप डिमान्ड इन्डोकेटर पॉवर		(का) प गैलिकार्बोनेट (ग) प गैलिकार्बोनेट (ग) प गैलिकार्बोनेट (श) फिनाल फारमलच्हिर्देड (बैकलाईट)पाउडर और उनके मॅल्डेंड कर्मोनेन्ट्स 2. प्रिन्टेड मॉक्ट बॉर्ड 3. प्रि पेन्टेड एस्यूमीनियम ग्रीट्स		
	टाइप : मृथिं ग झाथरन मृथिंग कायल डायनेमीं मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभः बोल्ट मीटर एमंटर फीक्वैंसी मीटर बाटर मीटर मल्टीबॉटर्स इन्यूनेणन टैसटर्स मैन्सिमप डिमान्ड इन्डोकेटर पॉवर		(का) पाँतिकार्बानेट (ग) पाँतिकार्बानेट (ग) पाँतिकिनार्द्वान आक्ष्माइड (श) पाँतिकार्बानेट (श) पाँतिकार्बानेट (श) पाँतिकार्बानेट (श) फिनाल फारमलिडहार्द्द (बैकलाईट)पा उडर और उनके मॉल्डेड कर्मानेन्ट्म 2. प्रिन्टेड मिक्ट बार्ड 3. प्रिपेटेड एल्यूमीनियम ग्रीट्म 4. सिनीकान झायल्म	नेट टू नेट २० घा . 1 घा .	
	टाइप : मृथिं ग झाथरन मृथिंग कायल डायनेमीं मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभः बोल्ट मीटर एमंटर फीक्वैंसी मीटर बाटर मीटर मल्टीबॉटर्स इन्यूनेणन टैसटर्स मैन्सिमप डिमान्ड इन्डोकेटर पॉवर		(का) पाँतिकार्बोनेट (ग) पाँतिकार्बोनेट (ग) पाँतिकार्बोनेट (श) पाँतिकार्बोनेट (श) पाँतिकार्बोनेट (श) पाँतिकार्बोनेट (श) पाँतिकार्बोनेट (श) फिलाल फार्यार्वाच्हाइड (बैकलाईट)पा उडर और उनके मॉल्डेड कर्मोनेस्ट्स 2. प्रिन्टेड मॉक्ट बॉर्ड 3. प्रिपेटेड एल्यूमीनियम श्रीट्स 4. सिलीकान झायल्स 5. क्लाम श्रीट्स	नेट टू नेट 20 पा . 1 पा . नेटटू नेट	
	टाइप : मृथिं ग झाथरन मृथिंग कायल डायनेमीं मीटर बाइ मैटालिक रीड टाइप, नामभः बोल्ट मीटर एमंटर फीक्वैंसी मीटर बाटर मीटर मल्टीबॉटर्स इन्यूनेणन टैसटर्स मैन्सिमप डिमान्ड इन्डोकेटर पॉवर		(का) पाँतिकार्बानेट (ग) पाँतिकार्बानेट (ग) पाँतिकिनार्द्वान आक्ष्माइड (श) पाँतिकार्बानेट (श) पाँतिकार्बानेट (श) पाँतिकार्बानेट (श) फिनाल फारमलिडहार्द्द (बैकलाईट)पा उडर और उनके मॉल्डेड कर्मानेन्ट्म 2. प्रिन्टेड मिक्ट बार्ड 3. प्रिपेटेड एल्यूमीनियम ग्रीट्म 4. सिनीकान झायल्म	नेट टू नेट २० घा . 1 घा .	

1 2	3 and 3	4 5
	8. हेग्रर स्प्रिंग्स	नेट टू नेट
	· 9. रिर्ज स टै न्स वायर	नेट टू नेट
	10. सुपर एनामल्ड कापर वायर	नेट टू नेट
	11. डर्शल्यूमिन रॉडस फ़ी कटिंग	निर्यात में वास्तविक कान टैट . 2: %
	एत्यूमिनियम राडम, कैपिलरी ट्यूब्स	101111 4 41((141) 41) 66 . 2. 70
	(क) कापर बार/स्ट्रिप्स	
	(त) मैनागानिसन वायर/रा ड् स	
	ग) यूरेका वायर√राड्स	3-r - 3-r
	12. मैगनेट सैन्टर कोर	नेट टू नेट
	13. कावल फार्मर	् 1 नग चै
	14. रिजीसटर्स, एम एफ आर, वायर बुन्ड और अन्य	नेंट ट्रुनेट
	 म्यूमेट्ल्स परम्एलाय स्ट्रिप्स और उनके संघटक 	नेट ट नेट
	1 6. प्वाइन्टर्स/संघटक प्याइन्टर्स ग्रामस	नेट टू नेट
	17. टाउन बैन्डस/लिगा मैन्टस	नेट टू नेट
	18. बार्लियम कापर/फास्फर/ब्रांज स्ट्रिप्स और	20 AT.
	उनके संघटक	
	19. एत्यूमिनियम डाई कास्टिग्स	100 %[.
	20. वाइमैटालिक स्थिंग्स	
		2 नग
	21. स्प्रिंग स्टील स्ट्रिप्स	नेट ट् नेट
	22. टाजिस्टर्स/कैपेसीटर्स, ग्राई सी और ग्रन्य	
	इलैक्ट्रानिक संघटक, जो निवेश प्रविष्टियों	
	में शामिल नहीं हैं।	–वही–
	23. कापरब्रेड्स	निर्यात में वास्तविक कान्टैंट 2 $\%$
	24. योक	1 नग
	25 हाइब्राइड सिकट्स	1 नग
	26 जीनर डायोड्स	2 नग
	27. योक होल्डर	1 नग
	28 लोग्रर बांस/ <mark>ग्रण्डरबांस</mark>	1 नग
44 रबड़ निप्पल (पालिकार्बोनेट 1 बोतल	1. पालिकाबंनिट ग्रेन्युल्स	निर्यात उत्पाद 1.05 किया./
बोतल, हुड, कैंप और इन्सेंटल		कि. था. कान्टैट
सहित प्रिटेड बेबी फीडिंग बोतल	 पालिप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स 	निर्यात उत्पाद में 1.05 किया./
न्यूनतम 98% रबड़ कान्टैंट वाला	2. नाराजानाइसाम प्रन्यूस	
स्थूनतम् ७८ % रषड् नान्द्रद्य रखड् सिलीकानः रखड्/नेचुरल रखड्	 लिक्बिड सिलीकान रबड़/नेचरल रबड़ 	किया : कान्टेंट
	उ ।लाक्त्रड ।सलाकान रवड़/नप्रल रवड़	निर्यात उत्पाद में सम्बद्ध रबड़
निहित रबङ निप्पल	वीरेका नेकाल रूपा / ०००/ के क्या की की	कान्टेट का 1.80 किया./कि या
	लैटेक्स नेचुरल रबड़ (60% डी श्रार सी सहित)	निर्यात उत्पाद में 1,08 किग्रा.
		किग्रा . रबड़ कान्टेंट
20/		
45. नेचुरल रबड़ न्यूनतम 98% रबड़ 1 नग नान्टेंट पर प्राधारित फीडिंग	1. नेचुरल रबड़ या	निर्यात उत्पाद में 1,08 किया./ किया, कान्टैट
निप्पल	लैंटेक्स नेचुरल रवड़ (60 % डी ग्रार सी सहित)	निर्गात उत्पाद में 1.80 किया ./
		किया. कान्टेंट
46. सिलीकॉन रवड़ पर ग्राधारित 1 नग	1. लिविवड सिजीकान रबड़	निर्यात उत्पाद में 1.08 किया /
न्यूनतम 98 $\%$ रबड़ कान्टैंट सहित $)$		किया , कान्टैंट
47 प्रिन्दैड पीने के लिये/जूस कप 1 नग	पालिकार्बोनेट ग्रेन्युल्स	ਰਿਪਰਿ ਤਰਜਰ ਜੋ 1 00 ਵਿਚ
(पालिकार्बोनेट कप और पालि-	- માહાસામા ં પ્રાપૂ રત	नियति उत्पाद में 1.05 किया.
·		किग्रा . कान्टेंट
प्रोपाइलीन कैप)		£
	2. पालिप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 किया./
		किग्रा . कान्टेंट
	4. प्रिटिंग स्याही	0.2ग्रा./नग

			The state of the s		
1	2	3	4	5	6
248. न्युनतम 98%रबड़ कार्लेट बाली लैटेक्स नेनुरल रबड़ निप्पली महिल प्रिन्टेड बेबी सदर (पालिकार्षेनिट श्राधारित)	1 नग	1. पालिकार्वोतेट ग्रेन्य∘स	निर्धात उत्पाद में 1,05 किया./ किसा, कार्न्टेंट		
	,		$_2$ लैंटेक्स नेचुरल रहाड़ $(60\%$ की धार सी	निर्धात उत्पाद में 1.80 किया./	
			महित)	किग्रा , कान्टेट	
			 ब्रिटिंग स्य⁷ती 	०. 1 ग्राम/नग	
:59	न्यूनतभ 98% रबड़ कान्टैंट वाला	1 नग	1 पालिघोषाध्नीन	निर्धात अस्पाद में	
	लैटेक्स नेषुरल रबड़ निष्पली		ग्र ⁸ न्य् ^ह म	1 . 0 5 कि ग्रा . /	
	सहित प्रिटेड बेबी सूदर		,	किया, कान्टेट	
			2 लैंटेक्स नेचुरल र ब ङ् $(60%$ डी ग्रार सी	निर्मात उत्पाद में 1.80 किया./	
			सहित)	किया कार्न्टेट	
			 प्रिटिंग स्योही 	0 . 1 ग्रा . / नग	
51.	रबड़ निप्पल महित प्रिटेड बेबी फीडिंग बोनल (पालिप्रोपाइलीन	1 बीत्रल	 पाणिकार्त्रोनेट ग्रेस्प्ल्स 	निर्मात उस्पाद मे 1.05 किया./ किया. कान्टेंट	
	बोनल, तुष्ठ,कैप और धन्मर्ट		2 लिक्विड मिगीकान रबङ्गनेचुरल रबङ्	निर्यात उत्पाद में 1,08 किया .	
	(स्युनतम १८% रबध कान्टैट		या	किया, रेलिबंट	
	वाले नेमुरल रचइ/सिलाकान			रवड़ कार्न्टैंट	
	रखब् सहित रक्षड़ निष्पल		ैंटेक्स नेपुरल र ब ढ़ $(60\%$ की श्रार सी सहित $)$	निर्मात उत्पाद में 1,80 किया किया , स्वक् कान्टेट	
			3 न्त्रिंटग स्याही	0.2 ग्राम/योतल	

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 253(PN)/92-97

New Delhi, the 10th November, 1994

SUBJECT: Handbook of Procedures, Vol. II 1992-97-Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992-97 Vol. II, published under Public Notice No. 205(PN)/92-97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1499, the new entries from Sl. No. 1500 to 1519 shall be added as per Annexure, 'B' to this Public Notice.

FNGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1271, the new entries shall be added from \$1. No. 1272 to 1288 as per Amexure "C" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

(3) After Entry No. 37, the new entry shall be added as St. No. 38 as per Annexure "D" to this Public Notice.

PLASTICS PRODUCTS

(4) After Fntry No. 283, the new entries shall be added from Sl. No. 284 to 287 as per Annexure "F" to this Public Notice.

TEXT ILES PRODUCTS

- (5) After Entry No. 236, the new entries shall be added from Sl. No. 237 to 239 as per Annexure "F" to this Public Netice.

 MISCELLANEOUS PRODUCTS
- (6) After Entry No. 66, the new entries shall be added from Sl. No. 67 to 68 as per Annexure "G" to this Public Notice. This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEL V REDDY, Director General of Foreign Trade

 $\tilde{\omega}_{\underline{L}}$

Annexure "A" to

Public Notice No. 253(PN)/92-97

Dated: the 10th November, 1994

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. Page No. No.		Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 39		Chemicals & Allied Products	In import item No. 1, the following alternative Item with quantity shall be added in respective column:
		SI. No. 239	OR Di ethylene Di-amine—0, 422 kg.
2. 41	Chemicals & Allied Products		After import item No. 7, the following additional items with quantity shall be added in respective column:
		Sl. No. 257	"8. Oxalic Acid—1.95 kg 9. Phosphoric Acid—11.00 kg".
3. 94		Chemicals & Allied Products	The quantity of import Item 1 shall be amended to read as "1.20 kg".
		Sl. No. 703	_
4. 96	Chemicals & Allied Pro		In the description of the export product, the word "Di-phosphoric" shall be corrected to read as "Di-phosphonic".
		SI. No. 721	correction to retail as presidents.
5. 117		Chemicals & Allied Products	The following note shall be added below this entry: - "Note: For different Purity of the export product, the import quantities may
		Sl. No. 977	be worked out on pro-rata basis".
6. 120		Chemicals & Allied Products	The description of the export products shall be amended to read as under: "Poly Butylene Tere phthalate (PBT) Chips".
		Sl. No. 1018	201, Dayloux Coly Philiannia (120) Olipa .
7. 137		Chemicals & Allied Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted,
		Si. No. 1145	
8. 137		Chemicals & Allied Products	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following:
		SI. No. 1146	- tota aing .

Sl. No.		Ex port Item		Import Ite	Import Item		
140.	Nan	n _e	ty.	Name	Qty.	-—— Addition	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	46	Monocrotophes Technical 74%	1 kg,	Monomethyl Aceto Acetamide (M 70% minmum OR	(MAA) 0.800 kg		
				Monomethyl Aceto Acetamide (M 65% minimum	MAA) 0.825 kg		
		•		2. Trimethyl Phosphite OR	0.658 kg		
				2.(a) White/Yellow Phosphorus AND	0.237 kg		
				(b) Methanol	0.658 kg		
				 Mothanol (as solvent OR 	0.33 kg		
				Ethylene Dichloride (as solvent)	0.22 kg		

1) (2)	(;)	(4)			
9. 144	Chemica is & Allied Products	The description of the export product shall be amendated. Tread Rubber/Rubber Strips/Lugs Strips".	d to read as "Precured		
	S. No. 1179				
0. 157	Chemicals & Allied Products	The description of the export products shall be amended to read as und "Synthetic Detergent Powder/Cake".			
	S1. No. 1226				
1. 169	Chemicals & Allied Products	After import item No. 4, the following additional item added in the respective column:	n with quantity shall be		
- 494	Sl. No. 1291	"5, Tri-ethylene Glycol—0.009 kg".			
2. 174	Sl. No. 1361 (Introduced vide Public Notice	The note below this entry shall be amended to read as "In case of different pack size/percentage composi duct, the requirement may be worked out on pro-	tion of the export pro-		
0 174	No. 217 dated 6-6-94) Chemicals & Allied Products	1. The description of the export product shall be ame	nded to seed as send		
3. 174	Sl. No. 1369	 "Polyurethane Resin Solution containing 66%: Solvent". 			
	,	 After import item No. 6, the following additions shall be added in the respective column: 1, 6-Hexandiol-0.019 kg". 	il item with quantity		
4. 335	Engineering Products	In this Si. No., the description of export product shall—under:	be amended to read as		
	SI. No. 113	"I1 kV Heat shrinkable dry type out door termina size 3 ×185 mm sq."	tion for XLPE cable		
5, 335	Enginecting Products	In this SI. No., the description of export product shall be amended to read as under:—			
	Sl. No. 114	"11 kV Heat shrinkable dry type out door termi size 3× 95 mm sq."	nation for XLPE cable		
6. 336	Engineering Products	In this Sl. No., the quantity of import item No. 6 shall be amended to read as "800 mm".			
	SI. No. 115				
7. 337	Engineering Products	 The description of the export product shall be amended to read as under: 			
	St. No. 121	"600/1000 V Heat shrinkable straight joints for a sq." 2. The quantity of import item 5 shall be corrected			
8. 338	Engineering Products	instead of "600 gms." The description of the import item 4 shall be amended to read as proter "Heat shrinkable medium wall tubing size 63/19 mm".			
	Sl. No. 122	- Hear surface of the diffin wan (doing size 05/19 ii	iii .		
9. 338	Engineering Products	The description of the import item 4 shall be amended to read as under — "Heat shrinka ble medium wall tubing size 50/16 mm".			
	S1. No. 123				
0. 338	Engineering Products	The description of the import item 6, with quantity sl	all be amended to read		
	Sl. No. 125	as under :— "Heat shrinkable stress—320mm." control size 15/30 mm			
1, 340	Engineering Products	The input output norms covered by this Sl. No. sha following—	ll be subsituted by the		
	51. No. 136	•			
l,	Export Item	Import Item	Value		
No		Name	Addition		
Name	Qty. (3)	Name Qty. (4) (5)	(6)		
I) 136 XLPE cable	(2) (3) size 3 ×1 85 mm sq. 1 No.	1. Hot Melt Adhesive 370 gm 2. Electrolytic grade copper 99.9% purity 600 mts in rod/tube from 3. Self Amalgamating EPR Insulating 6 mtrs.			
		tape. 4. Heat Shrinkable medium wall tubing 250mm			

	2	3	4			
(1) (2)	(3)	(4)	(5) (6)			
		 Heat Shrinkable anti-tracking insulat- ing tubing size 42/19mm 	1.7 mtrs.			
		 Anti-Tracking Weathering resistance 3 way breakout trifurcating gloves for HV terminations 	1 No.			
		 Heat Shrinkable Stress control tubing size 20/45 	800 mm			
		 Heat Shrinkable conducting tubing size 24/65 mm 	600 mm			
22. 342	Engineering Products	The norms covered by this Sl. No. shall be sub- nexure "H" to this Public Notice.	estituted by norms as per An-			
	Sl. No. 147					
23. 355	Engineering Products	The description of export product in this \$1. N as under:	o, shall be amended to read			
	Sl. No. 226	"XLPE Cable size 3 × 95 mm sq."				
24. 361	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted.				
	Sl. No. 249					
25. 361	Engincering Products	Nroms covered by this Sl. No. shall be de	eleted.			
	Sl. No. 250					
26. 374	Engineering Products	The description of the export product—shall be amended to read as under:— —— "Alloy Steel (other than Stainless Steel) Bars and Rods (including Rounds)				
	SI. No. 306	Flats, Hexagons, Octagons, Wire Rods etc).— (including Special Profiles), Plates/Slabs/Ing-Alloying Elements".	Angles, Shapes and Sections			
27. 462	Lingineering Products	A value addition "50%" shall be edded again column.	st this Sl. No. in the relevant			
	S1. No. 700					
28, 472	Engineering Products	The description of the expert product covered by this SI. No. shall be amend- ed to read as under:				
	Sl. No. 708	"Non-Alloy steel bars and rods (including Octagons wire rods, cold twisted bars, therr inforcing bars, Angles, shapes and sections (in nels, special profiles etc.) any Rails".	no mechanically treated re-			
29. 473	Engineering Products	The existing value addition of "60%" shall be	amended to read as "50%".			
	Sl. No. 709					
30. 476	Engineering Products		ll be amended to read as			
	Sl. No. 71!					
31. 498	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be deleted	ı .			
	SI. No. 836					
32. 498	Engineering Products	Norms covered by this Sl. No. shall be delet	ted.			
	Sl. No. 837					
33. 515	Engineering Products	The quantity of import item No. 1, shale—— "1.10MT/MT content in export".	l be amended to read as			
	Sl. No. 972	•				
34, 540	Engineering Products	In the description of export product, the specif ————————————————————————————————————	lcation "F-40" shall be cor-			
	SI. No. 1115					
35, 541	Engineering Products	In the description of export product, the specification "SYHF-2" sha be corrected to read as "SY/HF-2".				
	Sl. No. 1117	be confected to read as \$1/HF-2.				
36. 541	Engineering Products	In the description of export product, the specification "Glyco 43".————————————————————————————————————				
	Sl. No. 1118	or or received to reach the Chycle 46 .				

37.	(2) — –	Engineering Products	In the description of export product, the specification "G-78" shall be correct-
		Sl. No. 1120	ed to read as "G-73".
38.	542	Engineering Products	The description of import item 1, covered by this Sl. No. shall be amended to read as under:
		Sl. No. 1128	"Steet backed cast copper lead strip to F-112/F-77/F-770".
39.	546	Engineering Products	The description of import item 1, against these entries shall be amended to
		Sl. No. 1155 & 1156	 read as under: "Copper Wire Bar/Copper Ingot/Copper Rod".
40.	549	Engineering Products	The following Note shall be added below the norms covered by this Sl. No.: "Note 1: In case of Cooper Bottom Kitchen ware, Copper Billets/Rods
		Sl. No. 1196	will be allowed 81.02 kg/kg net content in export",
41.	555	Food Products	The quantity of import items 1 & 2, against this Sl. No. shall be amended to - read as "101 Nos. per 100 Nos. in export" instead of "Net to net".
		Sl, No. 21	
42.	555	Food Products	After import item No. 3, the following additional item with quantity shall be added:
		SI, No. 27	"4. Art Paper-1.05 kg/kg content in export product".
43.	560 & 561	Handicrafts	 The quantities permitted against item No. 2 Chemicals shall be substituted by the following:
		S1. No. 7	"Upto 1% of FOB value for item (a),
			and upto a total of 2% of FOB value for items (b), (d), (c), (f) & (h), out of which
			the import of item (f) is to be restricted
			to 0.05% of FOB value.
			 Import items 2(c) & (g) shall be deleted. The value addition shall be amended to
			read as "450%" in the relevant
4. 6	520 to 623	Leather and Leather Products	1. The quantity of import item 1(b)(i) shall be amended to read as "0.05" Ltr.".
		SI. No. 55	 The quantity of import item 1(i) shall be amended to read as "1.46 Mtr.". The quantity of import item 1(s) shall be amended to read as "1.62 Sq. Mtr.".
15, e	57 7	Plastic Products	1. A value addition of "75%" shall be added against this entry in the relevant column.
		Sl. No. 238 (Introduced vide Public Notice No. 217 dated 6-6-94).	 The quantity of import item 2 shall be amended to read as under: "103 Nos. /100 Nos. in export".
1 6. <i>6</i>	5 7 7	Plastic Products	The entries covered by these Sl. Nos. shall be substituted as per Annexure "I" to this Public Notice.
		Sl. No. 244 to 248 and Sl. Nos. 250 to 251 (Introduced vide Public Notice No. 219 dated 23-6-94)	- to this rubic notice.
47. 6	577	Plastic products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under:—
		Sl. No. 265	"HDPE Resin/Granules".
8. 6	דד	Plastic Products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under:—
		Sl. No. 266	"PP Granules/Resin".
19. 7	26	Miscellaneous Products	The description of import item 1, against this Sl. No. shall be amended to read as under:—
		Sl. No. 31	"Card board/Art card coated other than ivory board (GSM 135-300) (only relevant item to be used in the export shall be allowed for import).
0. 7	26	Miscellaneous Products	The description of import item 1, against this SI. No. shall be amended to read as under:
		Sl. No. 32	"Card board/Art card uncoated other than ivory board (GSM 135 -300) (only relevant item to be used in the export shall be allowed for import).
5). 7	32	Sensitive Items	After Sl. No. 33 in this list, the following item shall be added:—
		Category I	- 51. Soqualit Cyaniae .

Annexure "B" to

Public Notice No. 253 (PN)/92-97

Dated the 10th November, 1994

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No. (1)	Export Item			Import Item	Value Addition	
	Name	Qty.	N	lame	Qty.	
	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1500	Liquid Chlorine	1 MT	1,	Mercury	0.043 kg	
1 <i>5</i> 01	Calcium Iodate 95% Minimum	1 kg	1.	Iodine	0.703 kg	
,		- •		Potassium Hydroxide	0.310 kg	
1502	Pseudo Ephedrine Base	1 kg	1.]	Pscudo Ephedrine HCL	1.22 kg	
1503	Blend of aromatic polyester polyol, amino	100 kgs	1,]	Phthalic Anhydride	21.53 kgs	
	polyols with blowing agents, catalyst, sur-		2.	Diethyl Amine	9.93 kgs	
	factants and additives PE 7060 BF		3.	Diethyl Glycol	32,90 kgs	
			4.	Nonyl Phenol	7.71 kgs	
			5.	Trichlorofluoromethane	10,65 kgs	
			6.	Silicone Surfactant	1.06 kg	
			7.	Dimethylcyclohexylamine	0,81 kg	
				Glycerine	2,15 kgs	
			9.	Trichloroethyl phosphate	3.95 kgs	
l 504	Blend of aromatic polyester polyol, amino	100 kgs	1, 1	Phthalic Anhydride	20.71 kgs	
	polyols with blowing agents, catalyst, sur-		2. 1	Diethyl Amine	10.03 kgs	
	factants and additives PE 7040 B		3.	Diethyl Glycol	31.66 kgs	
			4. 1	Nonyl Phenol	8.35 kgs	
			5.	Trichlorofluoromethane	10.46 kgs	
			6.	Silicone Surfactant	1.06 kg	
				Dimethylcyclohexylamine	0.77 kg	
			8.	Glycerine	2,06 kgs	
1505	Blend of aromatic polyester polyol, amino	100 kgs	1. F	Phthalic Anhydride	22.41 kgs	
	polyols with blowing agents, catalyst, sur-	-	2. 1	Diethyl Amine	10.35 kgs	
	factant and additives PE 7060 B		3. I	Diethyl Glycol	34.26 kgs	
			4. N	Nonyl Pheno!	8.03 kgs	
			5. 7	Frichlorofluoromethane	11.90 kgs	
		-	6. 5	Silicone Surfactant	1.15 kg	
			7. I	Dimethyl cyclohexyl amine	0.85 kg	
				Glycerine	2.24 kgs	
1506	Blend of aromatic polyester polyol, amino,	100 kgs	1. I	Phthalic Anhydride	19.95 kgs	
	polyols with blowing agents, catalyst, sur-			Diethyl Amine	9.66 kgs	
	factants and additives PE 7040 BF			Diethyl Glycol	30.50 kgs	
				Nonyl Phenol	7.93 kgs	
				Frichlorofluoromethane	17.90 kgs	
				Silicone Surfactant	0.97 kg	
				Dimethylcyclohexylamine	0.75 kg	
				Glycerine Frichloroethyl phosphate	1.99 kgs 3.65 kgs	
	there have gallerin Asid from	1 1		J-ta Amii-a Dh1	1 15 1	
1507	Para Amino Salicylic Acid USP	1 kg		Meta Amino Phenol Potassium Carbonate	1.12 kg 1.42 kg	
				e. I m		
1508	Ethopabate BP (VET)-85	1 kg		Meta Amino Phenol	0.930 kg	
			2. F	Potassium Carbonate	1.85 kg	

23

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6
1509	Butyl Rubber Envelops	1 kg	2. 3. 4.	Butyl Rubber /Chlorobutyl Rubber Carbon Black Zinc Oxide Rubber chemicals (Antioxidents/ Accelerator/Peptisers/Retarders) Misc. Chemicals viz. Microcrystalline Wax, Paraffin wax, Plgments and Softeners, sulphur, stearic acid, Solvents, Plasticisers, Synthetic Resins, Bonding/Coupling Agents, Activators and Fillers, Mould release agents, tackiffiers and Catalysts and Syloff.	0.62 kg 0.32 kg 0.03 kg 0.02 kg 0.021 kg	
Note	: 1. The CIF Value of Rubber Chemic 2. The CIF Value of all other Misce 3. The above norms are valid for one yea	llaneous Mat				exports
1510	Terbutaline Sulphate BP/USP (From 3, 5 Dibenzyloxy Acetophenone route)	1 kg	2, 3, 4, 5.	3, 5 Di-benzyloxy Acetophenone Tertiary Butylamine 1-4 Di-oxane Palladium on Carbon Sodium Borohydride Chloroform	2.56 kgs 0.56 kg 5.12 kgs 0.09 kg 0.15 kg 4.94 kgs	
1511	Terbutaline Sulphate BP/USP (From 3, 5 Dihydroxy Benzoic Acid route)	1 kg	2. 3. 4. 5. 6.	3, 5 Di-Hydroxy Benzoic Acid D.M.F. Selinium Di-Oxide Sodium Borohydride Tertiary Butyl Amine 1-4 Di-oxane Palladium on Carbon	2.27 kgs 9.00 kgs 1.22 kgs 0.15 kg 0.56 kg 5.12 kgs 0.09 kg	
1512	Riboflavin Sodium Phosphate BP	1 kg	2.	Azo-Ribitylamine Barbituric Acid Pyridine	1.273 kg 0.45 kg 2.00 kgs	
1513	2, 4 Di-chloro Phenacyl Chloride (2, 2', 4' Tri-chloro Aceto Phenone)	1 kg	2.	Meta Di-chloro Benzene Aluminium Chloride Chloro Acetyl Chloride	0.95 kg 1.04 kgs 0.73 kg	
1514	Grease	1 kg	1.	Relevant Mineral Oil(s)	1.05 kg/kg content of each Mineral Oil in export product	
Note	: 1. The application will submit the names be accounted for in exports made.	and quantitles	of	net content of each item in the expe	ort product which	will have
1515	Texturised Polyester Yarn (TPY) (From DMT Route)	1 kg	2. 3. 4. 5. 6. 7.	Di-Methyl Terephthalate Monoethylene Glycol Titanium Di-oxide Antimony Tri-oxide Di-ethylene Glycol Tri-ethylene Glycol Dowtherm/Heat Transfer Oil/ Fluid Spin Finish Oil	1.01 kg 0.3737 kg 0.0037 kg 0.00055 kg 0.00414 kg 0.0091 kg 0.0045 kg	
				Anti Stedin Oil (Texturising Oil)	0.01 kg	
Note : 1516	: 1. The value of items 8 and 9 shall not ex Para Hydroxy Acetophenone	sceed 5% of F 1 kg	1. 2.	value and this value shall not be to Phenol Acetic Anhydride Mono Chloro Benzene	2.40 kgs 2.78 kgs	items, 225
1517	Cotrimoxazole (480 mg tablets)	1 lakhs Nos.	1, 2, 3, 4, 5,	3, 4, 5 Trimethoxy Benzaldehyde Sodium Methoxide Di-methyl Sulfoxide Guanidine Nitrate Marpholine Acrylonitrile	0.22 kg 6.936 kgs 4.406 kgs 7.344 kgs 7.915 kgs 4.1616 kgs 2.448 kgs	

\neg	1
,	4

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
			7.	Aniline	3,427 kgs	
			8.	Methanol	90.984 kgs	
			9.	Sodium Metal	10.20 kgs	
				OR		
				Sodium Methoxide	21.216 kgs	
			10.	Di-ethvl Oxalate	55.08 kgs	
				OR		
			10	(a) Ethyl Alcohol	122.40 kgs	
				(b) Oxatic Acid	40.80 kgs	
			11.	Hydroxylamine Sulphate	32.64 kgs	
				Acetone	26.52 kgs	
				Pyridine	4.08 kgs	
			14.	Acetanilide	44.88 kgs	
				OR		
				N-Acetyl Sylphanilyl Chloride	48 96 kgs	
				(ASC)		
	•			OR		
				Aniline	34.68 kgs	
				Ethyl Acetate	40.80 kgs	
				OR		
			1.0	Methylene Chloride	40.80 kgs	
	· ·			Sodium Hydrosulphite	4.08 kgs	
Note	: For different pack size of export, the	requirement	may	be worked out on pro-rata basis.		
1518	Vitrified Unglazed Smooth and Polished	10000 Sq.	1.	Consumable:		
	Tiles	Mtr.		(a) Cobalt Oxide	150 kgs	
				(b) Ceramic Rollers	84 Nos.	
				(c) Diamond Tool Segments	135 Nos.	
				(d) Abrassive Brick	16722 Nos.	
				(e) Diamond Cup Wheel	66 Nos.	
				(f) Diamond Chemplering	10 Nos.	
				Wheel.		
1519	Dichlorvos Tech. 92%	1 kg		Chloral .	0.680 kg	
	OR		2.	Trimethyl Phosphite 98 %	0.620 kg	
	Dichlorphos Tech. 92%			OR		
			20	(a) White/Yellow Phosphorus	0.219 kg	
				(b) Methanol	0.608 kg	

Annexure "C' to

Public Notice No. 253 (PN)/92—97

Dated the 10th November, 1994

ENGINEFRING PRODUCTS

Sl.	Export Item		Import Item		
No.	Name	Qty.	Name	Qty,	A ddition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1272	Insulated Cryogenic Tanks for Storage & Transportation of Compressed or Liquidified gases	1 No.	 Hot Rolled Stainless Plates Boiler Quality Carbon Steel Plates Stainless Steel Pipes 	1.1 MT/MT of Net content in export product. 1.1 MT/MT of Net content in export product. Net to net.	
			 4. Perlitte Insulating Powder 5. C S Section 6. S S Section 7. Corrosion Resisting 8. Bronze Check Valve 9. Safety Valve 10. Pressure Building Regulator 11. DP Level Gauge 12. Consumables (Welding Wire & Welding Flux) 	Net to net. Upto 1% of the FOB value of export.	

: <u></u>			सारतका रागपता असाधारण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1273	Window Airconditioner 2 Tonne	1 No.	1. Compressor	Net to net.	
		(having	2. Copper Tube	8 kgs	
		Соррег	3. Copper Capillary	0.12 kg	
			s 4. Grill Assembly	Net to net.	
		& Copper	5. Fractional HP Motor		
				Net to net.	
		Capillary	6. Louver Motor (Synchronous me		
		,12 kg)	7. Capacitor	Net to net,	
			8. Thermostate	Net to net.	
			9. Propeller (Fan)	Net to net.	
			10. Blower	Net to net.	
1274	Vacuum Flasks of Stainless Steel Cusing	1 No.	1. Polypropylene	1.05 kg/kg	
		(1000 ML)		content in ex-	
				port product.	
			2. Stainless Steel Sheets/Colls	1,05 kg/kg	
				content in ex-	
				port product.	
			3. Chemicals for Glass Shell :	<u> </u>	
			(i) Boray	80 gms	
			(ii) Selenium	2 gms	
			(iii) Arsenic	2 gms	
			(iv) Soda Ash	100 gms	
			(v) So dium Silico Fluoride	25 gms	
			(vi) Silver Nitrate	1.5 gm	
			,		
			(vii) Caustic Soda	25 gms	
			(vili) Silicon Oil	0.5 gm	
1275	75 Metal Casing Vacuum Plasks (Made from Tin Plates)	1 No.	1. Polypropylene	1.05 kg/kg	
		(1000 ML)		content in i	
				export product.	
			2. Tin Plates	1.10 kg/kg	
				contet in	
				export product,	
			3. Chemicals for Glass Shell:	•	
			(i) Borax	80 gms	
			(ii) Selenium	2 gms	
			(iii) Arsenic	2 gms	
			(iv) Soda Ash	100 gms	
			(v) Sodium Silico Fluoride	25 gms	
			(vi) Silver Nitrate	1.5 gm	
			(vii) Caustic Soda	25 gms	
			(viii) Silicon Oil	0.5 gm	
			(viii) Singui vii	o o geni	
1276	Crystal Oscillator	100 Nos.	1. Crystal Mounted Piezo I lectric	105 Nos.	
			Crystals		
			2. Varactor Diodes	105 Nos.	
			3. Transistors	210 Nos.	
			4. Integrated Circuits	420 Nos.	
			5. Capacitors	735 Nos.	
			6. Variable Capacitors	105 Nos.	
			7. Resistors	1260 Nos.	
			8. Thermistors	315 Nos.	
			9. Hybrid Micro Circuits	105 Nos.	
			10. Glass Metal Scals	525 Nos.	
			11. Coils/Inductors	210 Nos.	
			12. Lables	105 Nos.	
			-		
1277	Automatic Socks Kultting Machine (Me-	1 No.	1. Control Box for Socks Knitting	1 No.	65
	chanical)		Machine 2. Electric Motor	1 No.	
				3 Nos.	
			3. Actuator		
			4. Proxmity Switch	2 Nos.	
			5. Threads Cutter	1 No. 1 No.	
				I AUG	
			6. Aspirator		
			6. Aspirator 7. U. Tube 8. Air Valve	1 No. 1 No.	

20					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
٠	-		9. Air Filter	1 No.	
			10. Needle Protector	2 Nos.	
			11. Connector	1 No.	
		4 1 1 2	12. Needles	325 Nos.	
			13. Ejector Box	1 No.	
			14. Bearing	8 Nos.	
			15. Knitting Elements: (a) Sinker	325 Nos.	
			(b) Jacks	325 Nos-	
			(c) Hooks	325 Nos.	
			16. High Carbon High Chromium	Bar 45.5 kgs	
			17. Alloy Steel Bar EN 36 Grade	45.5 kgs	
1278	Computerised Automatic Power Socks Knitting Machine	1 No.	 Electronic Control Box for Sock Knitting Machine 	s 1 No.	85
			2. Counting Unit (Encoder)	1 No.	
			3. Electric Motor	1 No.	
			4. Acuator	4 Nos.	
			 Cylinder for Maiadrum move- ment with pipeline and connecte complete. 	2 Nos. or	
			6. Proxmity Switch	2 Nos.	
			7. Cylinder for yarn figner with pig		
			line & connector complete 8. Oil Lubricator	1 No.	
			9. Thread Cutter 10. Aspirator	1 No. 1 No.	
	:		11. U. Tube	1 No.	
			12. Air Valve	1 No.	
			13. Air Filter	1 No.	
			14. Needle Protector	2 Nos.	
			15. Fixed Guard Yarn 16. Rotating Guard Yarn	40 No _s . 10 Nos.	
			17. Connector	1 No.	
			18. Needles	325 Nos.	
		No. 13	19. Ejector Bex	1 No.	
			20. Bearing	8 Nos.	
			21. Knitting Elements:		
			(a) Sinker (b) Jacks	325 Nos. 325 Nos.	
			(c) Hooks	325 Nos. 325 Nos.	
			22. High Carbon High Chromium l		
			23. Alloy Steel Bar EN 36 Grade	45.5 kgs	
			24. Floppy Disc Unit	1 No.	
4.000		4.3.600			
1279	porged-Rolled Carbon Steel Tyres for Railway, Carriage and Wagon, Locomo	1 MT	1. Carbon Steel Billets 2. Consumables:	1.23 MT	
	& Tramcar	,114C	Die Steel/Die Blocks)	
			Cutting Tools, Cutters, Biometra Bandsaw Blades, Heat Treatme	allic Unio 4% of	
			Chemicals	FOB value of exports.	
1280	Radiator Cap	1 kg	1. Stainless Steel/Mild Steel Stripe	-	
			2. Cover Cap, Spring Washer Spr Main Valve, Large Gasket, Tu lar Rivet, Retainer, Small Gask portector, Rivet, Medium Gas Spring Vacuum Valve	ting, 1.02 Nos./No. bu- in export.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1281	Pump Oiler/Oil Cans/Grease Gun/Suction Gun	1 kg	CRCA Sheets/Defectives/Seconds MS Wire Rods	1.20 kg/kg of net content in the export product. 1.06 kg/kg of net content in the export product.	ne
1282	Tinsel Conductor (Flat/Copper/Copper Alloy Conductors Spun with High Tena- city Polyester Filament Yarn)	1 kg	 Copper Bars/Rods/Wires Polyester Filament Yarn of High Tenacity (Tenacity more than 7 	1.03 kg/kg content in ex- port product, 1.03 kg/kg content in ex-	
		•	gms denier)	port product.	
1283	40 W Twin Tube Box Type Industrial Fitting duly prewired with vaccum pressure impregnated copper wound open type Hallast, Power Factor Improvement Capacitor, Starter, Starter Seat, Mains Terminal and Lamp Holders.	1 No.	 CRCA Sheet Ballast Holders Capacitors Starter 	2.5 kg 2 Nos. 4 Nos. 1 No 2 N	
1284	Reflector for 40 W Twin Tube Box Type Industrial Fitting duly prewired with vaccum pressure impregnated copper wound open type Ballast, Power Factor Improvement Capacitor, Starter, Starter Scat, Mains Terminal and Lamp Holders.	1 No.	1. CRCA Sheet	2 kgs	
1285	Street Lighting Fittings suitable for 40 W F.T.L. duly prewired with vaccum pressure impregnated copper wound open type Ballast, Power Factor Improvement Capacitor, Starter, Starter Seat, Mains Terminal and Lamp Hoders.	1 No.	 CRCA Sheet Ballast Holders Capacitors Starter 	1 kg 1 No. 2 Nos. 1 No. 1 No.	
1286	Watch Dials made out of Nickel Silver Brass Strip	1000 Nos.	 Nickel Silver Brass Strip Dial Feet Appliques Lacquers Printing Ink CONSUMABLE: Grinding Wheel/Abrasive/Polipla Abrasive/Electroplating Salt & Surface Treatment Chemicals/ Nickel Sulphite/Silver Brightener/ Ad Salt/Twist Drills & Cutting Tools & Cleaning Brushes. 	2280 Nos. Dial Feet 12210 Nos. 600 gms. 67 gms. Upto 5% of FOB value of exports.	
	"The quantity to be allowed for Ladies is 155	0 gms.: for B	avs 2300 gms, and for Gents 4325 gms.		
1287	Galvanised Line Hardware Fittings & Accessories	I MT	High Tensile Steel and Mild Steel Billets/Angles/Plates Unerought Zinc	1.05 MT 0.05 MT	
1288	Alloy Steel Jother than Stainless Steel and High Speed Steel) Bars and Rods (includ- ing Rounds, Flats, Hexagons, Octagons,	1000 kgs.	Major inputs comprising of : (a) Non Alloy Steel melting Scrap	1000 kgs	5
	Wire Rods etc.) Angles, Shapes and Sections (including Special Profiles), Plates, Sheets/Strips/Wide Coils/Blooms/Billets/Slabs/ Ingots containing 2%, or more Alloying Elements.		(b) Low Silica Limestone 2. Additives & Ferro Alloys comprising of: (a) Alloying elements in the form of ferro alloys/concentrates and other forms including charge nickel/nickel oixide sinter/charge chrome/molybdic oxide/Cobalt eathode/Cobalt oxide provided the alloying element is /are actually present in the export product.	100 kgs	

2 8 	THE OMED.				·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	aan jaar - oo oo gaarahaan kanaan oo	-	(i) Cored wires/Lumps/Powder of Calcium Silicide (Casi) (ii) Cored wires/Scrap/Ingots/ Shots of Aluminium (iii) Raw Petroleum Cock	} 	
		3. Conscom (a) (b) (c) (d)	sumables & Refractories prising of: Graphite Electrode Rolls/Tungsten Carbide Rings for Rolling Mills Copper Mould Saw/Shear Blade Ceramic Coated Lancing pipe		
		(g) (h)	Temperature Tips Sampler Tips Refractories Item: (1) Ziroenia/Magnesia Nozzles	} 30 kgs !	
			 (2) Porous Plugs/Seat Blocks/ Sleeves/Slide gate plates (3) Aluminium-Graphite Nozzels/Monoblock Stopper Heads/Shrouds/Stopper 10ds 		
			 (4) Direct Bonded Basic Bricks (5) EBT Tubes/Mass/Bricks (6) Monolithle/Gunning/Ramming Mass/Castables 		
		(i)	 (7) Dolomite, Magnesia Carbon Bricks (8) Ladle Inner Nozzles/Collector Nozzles Casting Powder 	! 	
			rgy Sources Comprising of: (i) Furnace Oil (only for units with captive power plant)	70 kgs	
			(ii) Lubricant (only for units with captive power plant)	26 kgs	
		(b) (Furnace Oil for oil fired reheating furnaces in rolling mills Furnace Oil for ladle heat- 	} 56 kgs	
			ing,	j	

Note: 1. The value of import items at \$1. Nos. 1, 2(a), 2(b), 3, 4(a) & 4(b) shall not exceed 15%, 60%, 5% 15%, 2.5% & 2.5% respectively of the CIF value of the licence. While flexibility will be available for import of one or more items within quantity! value of a particular Sl. No. viz. 1, 2(a), 2(b) 3, 4(a) & 4(b), in respect of Sl. No. 1(a) the value of import may be to the extent of 100% of CIF value of the licence, provided items under Sl. Nos. 1(b), 2(a), 2(b), 3, 4(a) & 4(b) are not imported. In case items under Sl. Nos. 1(b), 2(a), 2(b), 3, 4(a), 4(b) are not imported to the full extent allowed, the balance value quality of the import licence, could be utilised for import of item in Sl. No. 1(a).

- 2. The above norms are applicable only if export product(s) is/are manufactured through Electric are furnace induction furnace route using non alloy steel melting scrap as basic raw material
- 3. In case the product is manufactured through induction furnace route the item No. 3(a) shall not be allowed for import.
- 4. In case of export of continuous cast billets/blooms/slabs produced through continuous casting route, rolling mill rolls and tungsten carbide rings, i.e. items at Sl. No. 3(b) shall not be allowed. Similarly, against export of rolled blooms/billetsslabs, refractories items at Sl. No. 3(h) (1 & 3) shall not be allowed. However in case of export of rolled products (including billets) produced out of continuous east blooms/billets both items mentioned above i.e. rolls/ tungsten rings and refractorics shall be allowed.
- 5. Import of item at Sl. Nos. 3(b), (c), (d), (h)(1 & 3), (i) and 4(b)(i) shall not be permitted against export of ingots.
- 6. Silicon & Manganese content upto 1% in total in the export product shall not be counted for calculation of total quality of alloying element for the particular item.

Annexure "D" to

Public Notice No. 253 (PN)/92-97

Dated the 10th November 1994

FOOD PRODUCTS

SI.		Export Item			Imports Item	Value Addition
No.		Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
(1)	الماسية المهدانية المهدانية والمهور	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38 Black	Paper Oleo	resin	1 kg	1. Black Pepper	5.67 kgs	arkitas aktilisairaks seetta ahaabaysis deseteet

Annexure "E' to Public Notice No. Dated

PLASTICS PROOUCTS

St.	Export Item		Import Item	Value	
No.	Name	Qty.	Name	Qty.	- Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
284	PVC Coated Paper (Wall paper) with coating weight 100 gm/Sq. Mtr.+/ 5% with base paper of 80 gms +/ 5%	- 1 Sq. Mtr.	 PVC Resin PVC Plasticizer Titanium Dioxide/Pigment PVC Stabilizer Base Paper (80 gms) Blowing/Foaming Agent Solvent (MEK/Toluene/MIBK/Cyclohexanone) 	60.2 gms 42.1 gms 13.6 gms 2.1 gms 96 gms 2.5 gms 60 gms	

1. In case of variation in coating weight Item No. 1 to 5 may be allowed adopting the following formula:

A×B Where A = Quantity allowed for 100 gms of coating weight per sq. mtr. and

:

B=Coating weight of PVC coated paper (wall paper) to be exported/sq. mtr.

2. The quantity of item No. 7 i.e. Solvent will not change with change of coating weight.

3. In case of variation in GSM of Base Papr, the quantity may be allowed adopting the following formula:

 $C \times D$: Where C = Quantity of Base Paper allowed and 80

100

D = GSM of the Base Paper to be exported per Sq. Mtr. of the product.

- (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
285	Coloured PP/HDPE Woven Sack with UV Stabilisation	1 kg	Poly Propylene Resin/Granules Colour Master Batch Illy Stok Footbare	1.078 kg 0.03 kg	
			3. UV Stab liszation	0.022 kg	
286	Polypropylene Insualted Ware/Casserole	l kg	1. PP Granules	1.05 kg/kg content in the	
			2. Glass Wool Insulation	export product. 1.02 kg/kg content in the export product.	
287	Plastic Cloth Clips/Pegs	1 kg	 Poly Propylene Moulding Powder/ Granules 	1.05 kg/kg content in the export product.	
			2. Spring Steel Wire	1.05 kg/kg content in the export product.	

Annexure "F" to Public Notice No. Dated

TEXTILE PRODUCTS

	Export Items			Import Item Value			
No.	Name	Qty.	•	Name	Qty.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	6	
237	Dyed or Printed or Embroidered Natural Silk Fabrics/Made ups	1 Sq. Mtr.	1.	Natural Silk Fabrics (Boiled Off/Degummed)	1.0i Sq. Mti	·	
238	Wool tops Dyed	1 kg		Raw Wool Metal Complex Dyes of 100% Strength	1.110 kg 1.5% of weig of wool in export.	ht	
239	Knitted Hosiery Fabric Dyed containing Polyester/Cotton/Eleston/Lycra/Spandex Yarn in various Ratios/Blends & Counts	1 kg	2. 3. 4.	Poly/Cotton Yarn in various ratio Blends/Counts AND/OR Elaston/Lycra/Spandex Yarn Disperse Dyes of 100% Strength Softening Agent Optical Whitener Rangolite	0.05 kg 0.02 kg/kg content of Polyester in export. 0.01 kg 0.005 kg 0.01 kg		

Annexure 'G' to
Public Notice No. 253 (PN)/92-97
Dated the 10th November 1994

MISCELLANEOUS PRODUCTS

S1.	Export Item			Import Item	1	Value
No	Name	Qty.		Name	Qty.	Addition
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(5)
67	Printed Pizza Box made out of Corrugated Card-Board	1 kg	1.	White Paper Coated (other than Ivory Board)	1.20 kg/kg content in export	
			2.	Kraft Paper	1.20 kg/kg content in export	
			3.	Printing Ink	1% of FOB value of export,	
68	Printed Pharmaceuticals Boxes/Cartons of different sizes made out of Coated Art Board	1 kg	1.	Art Board Coated	1.05 kg/kg content in the export product.	

Annexure "H" to

Public Notice No.

Dated

	Dated							
SI. No.	Export Item			Import Item	Value			
	Name	Qty.		Name	· Qty.	Addition		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	((
147	Electrical Measuring instruments Type: Moving Iron Moving Coil Dynamo Meter Bi- tallic Reed type, Namely Volt Meter Ammeter frequency Meter WATT meter Multimeters Insulation testers Maximum Demand Indicator Power, Factor Meter.	l No.	î.	Plastic Moulding Powder 1(a) ABS (b) Polycarbonate (c) Polyphenylene Oxide (d) Polyacetal (e) Polycarbonate (f) Polyamide (g) Phenol Formaldehyde (Bakelite) Powder and moulded components thereof	} 170 gms.			
			2.	Pinted Circuit Board	Net to net.			
				Pre-painted Aluminium Sheets	20 gms.			
			4.	Silicon Oils Glass Sheets	1 gm. Net to net.			
			6.	Industrial Jewels with Screws	2 Nos.			
				Pivot	2 Nos.			
				Hair Springs	Net to net.			
				Resistance Wire	Net to net.			
				Super Enamelled Copper Wire Duralumin Rods, Free Cutting Aluminium Rods, Capillary Tubes	Net to net. Actual content in export +2%			
				(a) Copper Bars/Strips	•			
			٠	(b) Managanin Wire/Rods (c) Eureka Wire/Rods				
			12	Magnet Centre Core	Net to net.			
				Coils Former	1 No.			
				Resistors, MFR. Wire wound & other	Net to net.			
			15.	Numetals Permalloy Strips & Components thereof	Net to net.			
			16.	Pointers/Pointers Arms	Net to net.			
			17.	Taut Bands/Lingaments	Net to net.			
			18.	Barllium Copper/Phospher/Bronze Strips and components thereof	20 gms.			
				Alumium Die Castings	100 gms.			
				Bimetallic Springs	2 Nos.			
				Springs Steel Strips	Net to net.			
			22.	Transistors, Capacitors, TC's and other electronic components not covered by other input entries	Net to net.			
			23.	Copper Braids	Actual contents in export + 2%.			
			24.	Yoke	1 No.			
			25.	Hybride Circults	1 No.			
			26.	Zener Diodes	2 Nos.			
				Yoke Holder	1 No.			
			-28	Lower Boss/Under boss	1 No.			

Annexure "I" to

Public Notice No. 253 (PN)/92-97

Dated the 10th November, 1994

			Dated the 10th November, 1994			
Sl.	Export Item		¥ 414-4-	Imp	ort Item	Value
No.	Name	Qty.		Name	Qty.	- Addition
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
244.	Printed baby feeding bottle with rubber nipple (polycarbonate bottle, hood, cap and insert) tubber nipple contains silicon rubber/natural rubber having minimum 98% rubber content.	1 Bottle	Ι.	Polycarbonate Granules	1.05 kg/kg content in	
			2.	Polypropylene Granules	export product. 1.05 kg/kg content in export product.	
			3,	Liquid silicon rubber/natura rubber OR	1.08 kg/kg of relevant rubber content in the	,
				Latex natural rubber (conta- 60% DRC)	ining export product. 1.80 kg/kg rubber content in the export product.	
			4.	Printing Inks	0.2 gm./bottle.	
245,	Peeding nipple based on natural rubber minimum 98% rubber content	1 No.	1.	. Natural Rubber OR	1.08 kg/kg content in the export product.	
				Latex natural rubber (conta 60% DRC)	ining 1.80 kg/kg n bl content in the e product.	
246.	Feeding nipple based on silicon rubber having min, 98% rubber content	1 No.	1.	Liquid Silicon Rubber	1.08 kg/kg content in the export product.	
247.	Printed drinking/Juice Cup (polyesrbonate cup and polypropylene cap)	1 No.	1.	Polycarbonate granules	1.05 kg/kg content in the export product.	
			2.	Polypropylene granules	1.05 kg/kg content in the export product.	
			3.	Printing Inks	0.2 gm./No.	
248.	Printed baby soother (polycarbonate based) with latex natural rubber nipples having minimum 98% rubber content.	l No.	1	. Polycarbonate granules	1.05 kg/kg content in the export product.	
			2,	I atex natural Rubber (cont. 60% DRC)		
			3.	Printing Inks	0.1 gm./No.	
250.	. Printed baby soother (polypropylene based) with latex natural rubber nipples having minimum 98% rubber content.	i No.	1.	Polypropylene granules	1.05 kg/kg content in the export product.	
			2,	Latex natural Rubber (con- 60% DRC)		
			3.	Printing Inks	0.1 gm./No.	
251.	Printed baby feeding bottle with rubber nipple (polypropylene bottle, hood, cap and insert) rubber nipple contains silicon rubber/natural rubber having minimum 98% rubber content.	1 Bott)e	1.	Polypropylene Granules	1.05 kg/kg content in	
			1,	Liquid silicon rubber/natura rubber OR	export product 1.08 kg/kg relevant rubber content in the	
				Latex natural subber (conta	export product. 1.80 kg/kg rubber content in the export	
			3.	Printing Inks.	product. 0.2 gm./bottle.	